

中科院能切断肿瘤细胞 DNA 链并使之凋亡的国药问世

中晚期肿瘤患者有救了

肿瘤的病因是基因突变,肿瘤患者需要好的生存质量和时间,但传统治疗弊端大:手术只能切除可见瘤体;放疗副作用大;世界卫生组织(WHO)曾宣布:从DNA入手才是治疗肿瘤的关键。肿瘤是全身性疾病,只有杀死全身血液、淋巴、脏器组织中的肿瘤细胞才能有效控制病情,防止复发、转移。

2002年,首例克隆羊“阳阳”、“元元”的诞生地,中国基因研究基地中国科学院陕西分院运用首创的“基因识别技术”,终于研制出了基因抗癌国家级准字号药物“基英肽”,该药不但可以直接杀死原发灶及转移灶的癌细胞,还能准确捕杀血液、淋巴液中游离的癌细胞。基英肽的药盒上明确标注药理作用为:“可切断

肿瘤细胞DNA链,使之凋亡”,是“能切断肿瘤细胞DNA链,不杀伤正常细胞的基因药,因而无毒副作用。因基英肽能直接杀死癌细胞,所以适用于各个时期及各类肿瘤:肺、肝、胃、食道、肠、胰腺、骨、脑瘤、膀胱、乳腺、子宫、卵巢、淋巴瘤、白血病等,而对广泛转移的患者,只需加大用药量即可。

目前有很多药品均宣称能杀死癌细胞,但只有基英肽是经国家严格审批批准在药盒和说明书上明确标注药理作用为:“可切断肿瘤细胞DNA链,使之凋亡”的药物。经国内肾、骨、脑瘤、膀胱、乳腺、子宫、卵巢、淋巴瘤、白血病等,而对广泛转移的患者,只需加大用药量即可。

轻,积液和腹水大幅减少甚至消失;用药1—2个疗程后肿瘤标志物下降,肿瘤开始缩小。专家提示:1.患者要看清药盒上的“药理作用”或“功能主治”对症用药,用药不对症不仅不治病,还会加重和延误病情。2.国内只有基因肽药盒上的“药理作用”中有“切断肿瘤细胞DNA链,使之凋亡”的内

容。3.另赠送可提高免疫力的保健品灵芝孢子油;4.有胸腹水、水肿症状患者可另外获赠消毒水专用药(国药准字药品)。专家免费热线:4006186952 济南86950720 烟台6262328 济宁2382906 青岛83819091 网址:www.bfzdy.com 地址:济南解放东路59—1号医院3楼肿瘤科(全省免费送货)

今晚专家热线预告

咨询时间:今晚18:30—19:30

儿科疾病热线

咨询内容:小儿感冒、腹泻、先心病等各类儿科疾病的咨询
咨询专家:山东大学第二医院小儿内科副主任医师 王振先
咨询电话:0531-85196052

肾病热线

咨询内容:慢性肾小球肾炎、肾病综合征、狼疮性肾炎、糖尿病肾病、肾盂肾炎等各类肾病的咨询
咨询专家:山东省千佛山医院肾内科主任 许冬梅
咨询电话:0531-85196381

水肿浮肿莫轻视

专家警告:水肿、浮肿单纯西药利尿,会反复发作,不及时治疗会导致心、肾衰竭,肝硬化,尿毒症,直接危及生命。国家中药保护品种神猴八味石灰华丸是国药唯一专治:下肢浮肿,眼睑、面部浮肿、全身水肿、无名水肿、腹水及各种

浮肿病,治愈率高达93%以上,一次治疗,永绝后患。临床验证,用药3—5天,尿量增多。一般患者1—3疗程肿胀消失,无任何副作用。全省免费送货 电话:0531-81886371 地址:宏济堂药品超市(大观园商场东门正对面)

医讯快递

中国乙肝治疗五年来取得巨大进展

11月17日,从“中国乙肝抗病毒治疗回顾与展望”媒体见面会上获悉,随着中国首部《慢性乙型肝炎防治指南》的问世与推广,过去五年强效低耐药抗病毒治疗理念的迅速普及,突破了阻碍我国抗病毒治疗发展的两大瓶颈——即医务人员缺乏对抗病毒治疗临床应用重要性的认识以及长期应用抗病毒治疗药物出现耐药而影响疗效的问题,明确了慢性乙肝长期管理中的“治疗目标”和“治疗策略”,并提高了中国慢性乙肝整体治疗水平。

据中国工程院院士庄辉教授介绍,截至2008年,我国有40%慢性乙肝患者接受了抗病毒治疗,与《指南》发布前比较,增长了一倍多。有数据显示,慢性乙肝患者接受博路定(恩替卡韦)治疗3至7年后,96%的患者肝脏炎症明显减轻,88%的患者肝纤维化明显减退,所有治疗前存在晚期肝硬化的患者的肝纤维化都有所改善,并且所有这些患者在长期随访中都达到了乙肝病毒载量的不可检测水平(<300拷贝/毫升)。(奚道贤)

省中医院冬病冬治穴位贴敷治哮喘

12月22日(冬至),山东省中医院针灸科开始进行穴位贴敷药物治疗慢性支气管炎、支气管哮喘。慢性支气管炎、支气管哮喘多在秋冬季气候寒冷时发作,故又称“冬病”。在冬季针对病情于肺俞、定喘、天突等特定穴位上贴敷药物,能够起

到温阳化饮,清肺化痰,止咳平喘的治疗作用,该疗法同时配合穴位注射可以更加有效地提高人体免疫力,达到改善症状并减少和防止复发的目的。现已开始预约登记和穴位注射。穴位贴敷时间:12月22日;12月31日;1月9日。(刘宇)

联合疫苗给儿童全面防护

近日,由中华预防医学会主办,赛诺菲巴斯德公司协办的“联合疫苗研制及应用”国际研讨会在京召开,中国著名儿科感染和呼吸疾病的专家,申昆玲教授、杨永弘教授、沈叔庄教授和预防医学和公共卫生方面的专家均出席研讨会。同时,主办方还特别邀请了国际知名疫苗专家普罗特金(Dr. Plotkin)教授莅临研讨会,与中国专家分享联合疫苗研制和应用发展趋势。中外儿科专家共同指出,对宝宝健康危害严重的五大疾病,包括:白喉、百日咳、破伤风、脊髓灰质炎(俗称小儿麻痹)和b型流感嗜

血杆菌等,其疾病致死率和致残率都相当高,是严重危害婴幼儿生命健康的潜在杀手。正因为如此,我国早已经实施计划免疫多年,使许多疾病发病率明显降低,极大的保证了中国婴幼儿生命的健康。普罗特金(Dr. Plotkin)教授认为:保护婴幼儿远离疾病威胁的最佳预防手段就是接种疫苗。随着科学的进步,接种联合疫苗成为必然趋势,联合疫苗即数种疫苗抗原联合制成的疫苗。比如5联苗,不但可减少注射针次,提高接种率,且操作方便,在国际上已广泛应用于预防儿童疾病。

治疝气 300年前有好药

疝气,又被称为“小肠气”,患者在剧烈运动、咳嗽、哭泣时,腹部压力过大,腹腔里的小肠掉到大腿沟和阴囊,鼓出一个鸡蛋大包块,平躺或用手推挤能自行缩回,常反复发作,处理不及时会形成嵌顿性疝气,否则会出现肠梗阻、肠坏死的危险;腹股沟疝、股疝、脐疝等疝气前期均处于一种内免配赠强磁消疝贴,儿童(或老人)疝气治疗带,让你口服+外贴+常托,三管齐下,轻松告别疝气痛苦!

发病特点入手,运用现代先进生物制药工艺生产的强效防复发的疝气特效药“宏兴十香丸”,该药以十味天然中药配伍,平衡腹压、修复腔膜,一举解决疝气反复发作的两大病因,使疝气不用手术,在短时间里就能完全治好,“宏兴十香丸”被誉为“药物除疝第一药”,“药物除疝刀”。产品新上市,本月内免配赠强磁消疝贴,儿童(或老人)疝气治疗带,让你口服+外贴+常托,三管齐下,轻松告别疝气痛苦!

专家热线:0531-86569591 指定经销药店:济南泉城大药店(解放桥东北角);华东大药店(大观园十字路口北10米路东);滨州康乐大药店;泰安永春堂永宁药店;枣庄康维;德州三易医药大楼楼下);潍坊华芝堂东风爱心店;聊城宝芝林;菏泽中和;临沂国药堂;淄博三康大药店;东营欣隆;莱芜万泽医药;日照润生堂总店,六分店;济宁仁安世纪联华往东100米路南),古槐、邹城健民;烟台华医堂;威海渤海大药房;青岛众生药店。

热线辑录

问:男性,74岁,尿频、排尿困难多年,经B超证实为前列腺增生症。夜尿5到7次,严重影响了睡眠质量,使用了许多药物,症状仍然逐年加重。中医应该怎样处理?什么情况下需要手术治疗?

山东中医药大学附属医院泌尿外科高兆旺答:目前新的中西医疗药物不断出现,有些能够解除部分症状。但是,如果出现了前列腺增生症的合并症,或者严重影响了患者的生活质量,手术切除增生的前列腺组织仍然是治疗良性前列腺增生症的重要方法。


随着生活水平的不断提高,老龄化社会的到来,良性前列腺增生症——这一老年男性特有的疾病定会越来越多。当老年男性朋友出现以上情况时,一定要到正规医院的泌尿外科进行系统地检查和治疗,当专科医生提出需要手术治疗时,也不要因盲目惧怕手术而延误治疗,以至影响了生活质量,毕竟目前的麻醉和手术水平日新月异,疗效肯定,是完全值得老年朋友们信赖的。

问:高血压症和青光眼之间有什么关系?如何区分它们?

山东省千佛山医院眼科党光福答:高血压症是指经过多次眼压测量,双眼的眼压值均超过正常眼压值的上限,房角正常,长期随访未发现青光性视盘形态改变和(或)视野损害的一种状态。与具有眼压升高、视盘凹陷性萎缩和相应视野损害的原发性开角型青光眼相区别。高血压症的发生率约为2%,女性较男性更多见,在高血压症的随访过程中,约10%的患者最终会发展成为开角型青光眼。

两者如何鉴别呢:1.眼压的测量:现在临床上常用的Schiotz压陷式眼压计和非接触式眼压计的测量精度都受到角膜厚度的影响,角膜厚度大于550μm时,测量值偏高。因此我们鼓励应用Goldmann压平眼压计测量减小误差。2.开角型青光眼除眼压升高外,还伴有视网膜神经纤维层缺损、视盘进行性改变及视野缺损,可以通过光学相干断层扫描(OCT)或视网膜断层扫描仪(HRT)等早期发现并诊断。而高血压症则无上述损害。3.对高血压症患者应定期随访观察(复查眼压、视盘、视网膜神经纤维层及视野)。并注意高危因素:1).眼压≥4kPa(30mmHg);2).有阳性青光眼家族史;3).对侧眼为原发性开角型青光眼;4).高度近视;5).视盘大凹陷;6).伴有糖尿病、高血压、高黏血症等。如果伴有高危因素或随访过程中出现了明显的不利因素可酌情给予药物治疗。

(新华社)



慢阻肺可防可治

患者应牢记“三字诀”

中华医学会呼吸病专家表示,慢阻肺可防可治,患者应牢记“肯戒烟、早诊治、能坚持”这个“三字诀”,以远离慢阻肺的威胁。

11月17日是第九个世界慢性阻塞性肺疾病日。专家指出,我国目前约有4000万慢阻肺患者,40岁以上人群的患病率为8.2%,每年有超过100万人死于此病。

慢阻肺是一种气流受限呈进行性发展的慢性肺部疾病,常见的慢性支气管炎和肺气肿属于这一疾病范畴。专家介绍说,吸烟是慢阻肺的最大危险因素,烟龄和吸

烟总量都与患病率成正比,几乎所有的调查结果都显示烟民慢阻肺的患病率明显高于不吸烟者,我国有24%的烟民患慢阻肺。

除吸烟外,不健康的生活习惯、空气污染和不良的生活及工作环境以及有家族病史等,都有可能增加患慢阻肺的风险。专家建议,慢阻肺高危人群应定期到专业医院进行肺功能测试。

专家呼吁,医疗机构应该将肺功能检测纳入常规体检,对于40岁以上的长期吸烟者而言,定期进行肺功能检查尤为必要。

除早期诊断外,慢阻肺

的早期治疗也很重要。患者一旦被确诊,应立即积极接受治疗并长期坚持。聪明的患者往往是通过坚持长期治疗来防止疾病的急性发作,而不是在发作时才接受治疗。慢阻肺患者一次急性加重的住院费用至少要1万元到2万元,而如果坚持长期维持治疗,全年费用只有一次急性加重住院费用的一半。

“世界慢性阻塞性肺疾病日”由世卫组织于2002年设立。今年的主题是“关注肺部健康,重视肺功能检查”。

四个坏毛病最伤腿

平日里的你双腿有力,行走如风?日前,美国《时尚健康》刊文提醒,这也许都是假象。如果给双腿拍个“X光”片,你可能会发现,它们正在慢慢磨损。在日常生活中,有五个坏毛病最伤腿。

1.喜欢举杯畅饮。专家表示,对腿部的伤害中,这个名列“黑名单”榜首。因为,长期大量饮酒会导致末梢循环受损,引起双腿微循环不畅,影响股骨头以及双腿各个关节的正常运转。

改善“腿”动力——红茶代酒:研究发现,红茶含有丰富的锰元素,对双腿微循环

有不错的提升作用,并能强健骨骼。

2.天气稍稍一变暖就减衣服。腿部一旦着凉,会导致血液循环缓慢,自我保温能力下降,不但股骨头很“受伤”,还增加了骨质疏松的风险。

改善“腿”动力——轻揉双腿:把按摩膏均匀涂在腿上,将双掌心搓热,从大腿根部开始以顺时针的方向轻揉双腿内侧的各个部位,可以改善血液循环。

3.喜欢跷二郎腿。腿长期受外力压迫,神经会变得“迟钝”,血液循环受阻,无法很好地输送到股骨头。

改善“腿”动力——久坐族做一套“养腿操”:双手各握一只哑铃侧平举,腿部最大限度地深蹲,坚持15秒后缓缓恢复双腿直立的状态,双手在体前靠拢。每次做2—3组,每组12—15次。再选双有弹力气囊的鞋,有助于足底均匀受力,走路时减缓整个身体带给双腿的“压力”。

4.吃得多,体重居高不下。胖人的双腿承受的重量比正常体重的人大得多,各个关节磨损的程度会增加。改善“腿”动力——睡觉时垫高双腿:帮双腿减少紧张感。