孩子尿床 一定早治

“真没出息,这么大了还尿床。”面对孩子尿床,许多父母都会责怪孩子,殊不知,儿童3岁后在6个月内,出现2-3次以上夜间不能自醒排尿的现象就是病,医学称为“遗尿症”。

据我国著名遗尿症专家刘教授讲,85%以上的尿床孩子学习中等,95%的尿床孩子心理有问题,尿床已成为儿童健康成长的重要杀手:1、影响智力发育,智商比正常儿童低17%-23%,注意力不集中(小动作多),好动,记忆力差(学龄期儿童时常忘记做作业),新知识接受吃力。2、80.5%以上的尿床孩子有自卑、任性、胆小、暴躁、脾气大等心理疾病。3、青少年儿童尿床还会影响第二性征发育,出现小阴茎、小睾丸、小子宫,成年后30%-50%有生殖性病变或障碍,严重者导致不孕不育症。4、影响发育,个子比正常儿童矮2-5cm,身体瘦弱或虚胖。

市区王晓菲10岁了,从小尿床,得天天晚上叫,只要一天没叫就会尿到床上,不好叫醒。平时性格很内向,胆子很小,上课从不主动发言,作业也经常出错,成绩不太理想。后来经过咨询省遗尿康复中心知名遗尿专家并治疗后,不用大人叫自己就能起来尿尿了,脸色也比原来红润多了,期末考试成绩也提高了很多。

专家提醒:孩子3岁后尿床非小事,一定要及早治疗,家长千万大意不得!否则尿床耽误了孩子的前途,父母后悔都来不及。

尿床康复咨询热线:
济南86743120淄博8135124
泰安6771933济宁2689120
东营7504120莱芜8598937
临沂8680392德州2068668
菏泽6675892聊城8199120
潍坊8939665日照8960133
滨州3876120烟台6568293
青岛83706826威海2883823
枣庄、滕州6869120

◓医药信息

三叉神经痛好治了

拨打免费热线4006883357享受购药优惠并赠三叉神经康复手册

三叉神经痛号称“天下第一痛”,剧烈疼痛自面、眼、唇、舌、牙及上下颌等一点开始,严重者说话、洗脸、吃饭、刷牙等均可诱发,呈现放射似电击、刀割或针刺样,让人难以忍受,患者一直在苦苦寻找一种能治病除根的良药。

现在好啦!治疗三叉神经痛终于有了国药准字号中成药,并获国家发明专利,通过“软化血管,疏通经络,调节神经”直指三叉神经痛病根!专药专治康复三叉神经痛一般只需2—4疗程!

●经销:济南医药大厦(甸柳庄),共青团路66号宏济堂,济宁古槐药店,淄博张店恒川,枣庄公园药房,临沂华康,烟台中西药房(长途总站),聊城五星百货颐生堂,泰安神农,新泰润康、肥城万年青、东平葆春堂、宁阳大众,青岛83020229、德州2822688,菏泽曹州,潍坊颐卜生,日照润生堂六店,石臼润生堂,东营黄河口药房,威海益春堂,滨州康乐,莱芜万泽。

●康复中心:济南医药大楼(经二纬三路口),咨询0531-86058605。

●网址:www.ltnklw.com

复发性口腔溃疡特效药

复发性口腔溃疡,好发于口腔的唇、颊、软腭或齿龈等处的黏膜,溃疡表面黄白,灼热疼痛,常伴口干口臭、舌红,经年累月的发作还可能癌变。

“复方珍珠口疮颗粒”是治疗复发性口腔溃疡的特效国药(国药准字Z20010031),纯中药制剂,全国独家生产,临床证明,多数患者服药3-5天即可见效,两至三个疗程得到根本治愈,五年内复发率不足百分之一,成功地为全国各地数万例患者解除了疾病的困扰。

专家热线:0531-67810117

经销:舜天大药房 神农广场店 四世堂 全省指定药店有售

帕金森病 手抖身僵拖不得

帕金森病又称震颤麻痹,根源在于大脑中的多巴胺神经元受损,导致多巴胺分泌不足。主要症状是双手不自主地震颤,四肢关节僵硬,无法做精细动作,并伴有行走困难、多汗、口水增多、大小便困难等。晚期则全身僵直,丧失自理能力。

目前临床治疗帕金森病药物中,单唾液酸四己糖神经节苷脂钠已被证实为修复多巴胺神经元最有效的药物。但针剂价格高使用不方便,很难普及。经多年研究,中科院成功提取研制出口服剂型神经节苷脂,分子量小,很容易通过血脑屏障,修复受损多巴胺神经元,恢复人体自主分泌多巴胺,从根源上解决帕金森病,帮患者实现自主穿衣吃饭上厕所。因其临床效果显著,现已被推荐为“脑病治疗首选用药”。

专家免费咨询指导用药,赠送专业康复理疗。

康复热线:4006979929

◓正确用药

速效救心丸最好坐着服用

速效救心丸是治疗冠心病、胸闷憋气、心前区疼痛的常用中成药,具有芳香开窍、理气止痛的功效,其在服用方法上有很大的讲究。使用前患者要掌握自身心绞痛发作规律,如胸闷、心前部不适、左肩膀酸沉等。当这些症状发生后应立即含服,切勿等典型的心绞痛发作后再含服。

含服速效救心丸时,最好取坐位姿势。因为若站立含服,头部位置较高,常因血管扩张而致血压降低,引起头晕、目眩、甚至晕厥;躺着也不行,因大量血液回流到心脏而使心脏负担加重,不易控制症状。开始服用时剂量要小,一般4粒,含服时放在舌头下面。若为了使其更快地发挥作用,可嚼碎再含到舌下。切不可吞服,吞服需经胃肠吸收,起效慢且药效大打折扣,无法达到治疗作用。如用药10分钟症状不缓解,可再含服一次。若连服两次症状不缓解,应考虑急性心肌梗死的可能,须立即送至医院急救。

含服速效救心丸时,如果无药物的苦辣味和凉麻感,说明该药品已失效,应停药另换。该药主要成分为川芎、冰片,长期使用冰片类的药物会耗气伤阳,致使心脏功能减退。因此,使用时要注意用量不要过大,用药时间也不要过长,以免发生不良反应。

据《中国中医药报》

让拔牙成为历史

医学证实被迫拔牙的人90%是牙龈萎缩及牙齿松动所致,即使非拔不可也应千万慎重,只要牙齿还在,请立即使用新品美国牙康宝,当天使用见效,一次使用,终生受益。

【美国牙康宝】直接进入受损、萎缩的牙龈细胞,快速去除牙渍、结石、口腔溃疡,消炎、杀菌,从根本上快速止痛,迅速滋养、激活受损的牙龈细胞,使牙龈重新膨胀,红润、松动的牙齿快速转向牢固。从此无需拔牙!

【美国牙康宝】对下列症状有明显效果:牙痛、牙龈出血、牙龈炎、牙周炎、牙龈萎缩、牙齿松动、无法咀嚼食物;露出牙根(露牙神经);对冷、热、酸刺激敏感;蛀牙、烟渍、严重口腔异味和口腔溃疡;牙结石、四环素牙。买二赠一全省免费送货。康复热线:0531-55507234地址:济南舜天药房(大观园东门斜对面)参茸(共青团路66号)章丘永兴堂(中医院南)济阳开元德州2822688淄博8377717菏泽5086706滨州3278999聊城8997960潍坊2800045济宁2959621临沂8906673枣庄6585900泰安神农8171922

血小板减少特效药问世

血小板减少成因很多,如免疫性血小板减少、骨髓病变(白血病、再障性贫血等)、脾脏功能亢进等,临床表现为身上皮肤有出血点,紫癜,瘀斑,牙龈出血,鼻腔出血,咯血,便血,女性月经增多,外伤出血不止等症,血小板严重减少的患者可诱发颅内出血,消化道大出血等危及生命的并发症。

出口企业,兰州太宝制药生产的国药“唐龙维血宁”颗粒专治血小板减少出血症。服用该产品可快速激活骨髓造血功能,提高免疫力,消除血小板抗体,柔肝止痛,抑制脾亢及放、化疗造成的血小板减少,使血小板达到正常水平。该药的问世解决了患者长期依赖西药、激素而导致的多种副作用,以确切疗效赢得了广大血液病患者的信赖,轻度患者1—2周期血小板明显提高,中重度患者3—6周期即可。

专家热线:0531—86555886



◓医生指导

感冒后出现五种情况才用抗生素

究竟该什么时候使用抗生素,这是医患双方都感到头痛的问题。据美国《健康》杂志最新报道,美国克利夫兰彩虹儿童医院儿科感染病专家弗兰克·埃斯帕博士表示,使用抗生素在医生的经验和科学的指南之间有一个“灰色地带”,需要医生综合二者才能作出合理判断。感冒患者在下面5种情况下才能使用抗生素。

1.发热、寒战。既发烧又怕冷、打寒战是细菌感染的标志性表现,但流感病毒也可能引起这些症状。感冒发烧时,医生会根据具体情况决定是否使用抗生素。如果你发烧时,周围正处于流感流行期间,那么可能并不需接受抗生素治疗,但要记住,来年务必打一针流感疫苗。

2.黄绿色鼻涕。一般来说,病毒性感冒患者通常会流清鼻涕,如果鼻腔分泌物呈绿色或黄色,则可能是细菌感染症状。但要注意,病毒感染患者有时也可能流绿色的鼻涕。因此,单纯靠分泌物颜色决定是否使用抗生素的做法,仍然不靠谱。

3.嗓子疼、有白点。很多人感冒时首发症状就是嗓子疼,如果咽喉红肿,而且咽部黏膜上有白点,这是细菌感染的又一特征。另外,如果除了嗓子疼,没有流鼻涕、打喷嚏等其他感冒症状,也要小心,因为这可能是链球菌感染。尽快做个咽拭子检查,用不了20分钟就能明确病原菌,进行相应治疗。

4.十天还不好。病毒感染挥之不去,迁延时间太长会演变成鼻窦炎等更严重的问题,同时可能并发细菌感染。如果感冒症状持续超过10天以上,使用抗生素的几率就会增大。

5.化验结果。实验室检查是决定是否真的需要抗生素治疗的唯一“铁证”。医生通过提取鼻腔或口腔、咽喉黏液,经过实验室培养之后得出化验结果,但这需要1—2天时间。因此,医生往往会根据实际情况,综合上述症状更早地作出诊断,为患者争取治疗时间。

据《生命时报》

◓小提醒

家庭急救药箱必备清单

病来如山倒,当家人遭受急病袭击时,除了掌握必要的急救措施,家里还应备有一个急救箱。可你知道箱内应该备有哪些药物和器材吗?

必备物品

1、酒精棉:急救前用来给双手或钳子等工具消毒。

2、手套、口罩:可以防止施救者被感染。

3、0.9%的生理盐水:用来清洗伤口。基于卫生要求,最好选择独立的小包装或中型瓶装的。需要注意的是,开封后用剩的应该扔掉,不要再放进急救箱。如果没有,可用未开封的蒸馏水或矿泉水代替。

4、消毒纱布:用来覆盖伤口。它既不像棉花一样有可能将棉丝留在伤口上,移开时,也不会牵动伤口。

5、绷带:绷带具有弹性,用来包扎伤口,不妨碍血液循环。2寸的适合手部,3寸的适合脚部。

6、三角巾:又叫三角绷带,具多种用途,可承托受伤的上肢、固定敷料或骨折处等。

7、圆头剪刀、钳子:圆头剪刀比较安全,可用来剪开胶布或绷带。必要时,也可用来剪开衣物。钳子可代替双手持敷料,或者钳去伤口上的污物等。

8、手电筒:在漆黑环境下施救时,可用它照明,也可为晕倒的人做瞳孔反应。

9、棉花棒:用来清洗面积小的出血伤口。

10、冰袋:置于淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤的部位,令微血管收缩,可帮助减少肿胀。流鼻血时,置于伤者额部,能帮助止血。

11、安全扣针:固定三角巾或绷带。

12、胶布:纸胶布可以固定纱布,由于不刺激皮肤,适合一般人使用;氧化锌胶布则可以固定绷带。

13、创可贴:覆盖小伤口时用。

14、保鲜纸:利用它不会紧贴伤口的特性,在送医院前包裹烧伤、烫伤部位。

15、袋装面罩或人工呼吸面膜:施以人工呼吸时,防止感染。

◓有此一说

服维生素 切勿过量

英国食品标准局前任顾问布赖恩·拉特克利夫日前介绍,英国人每年共花费约600万英镑用于购买复合维生素片,但相当一部分服用者体内并不缺少维生素。这种“没病乱吃药”的情况不仅浪费钱财,而且还可能对身体造成危害。

拉特克利夫说,不少人是因为担心自己的健康状况,才服用维生素片来“保险”。但在服用前没有考虑为什么要服用、服用多少合适以及究竟该不该服用。

在他看来,很多人服用维生素完全是浪费。他建议人们在服用维生素片之前先咨询医生或专家。