“皮革胶囊”让市民心生抵触,食药监局称——

德州在售药品多来自省内

本报4月16日讯(记者 马瑛 见习记者 张晓琳) 国家食品药品监督管理局16日发出紧急通知,要求对13个药用空心胶囊产品暂停销售和使用。16日,记者走访多家药店,暂未发现问题批次的胶囊药品。德州市食药监局工作人员称,德州在售药品进货渠道多为省内药厂。

16日上午,三八路一家三易药店的工作人员告诉记者,连锁药店进药都是公司统一配发,多是进大厂家的药品,出现问题的相关胶囊药品此前也没有进过货。湖滨大道一家颐寿药店的金主任说:“受区域需求影响,很多较远地区厂家的药品都进入不到本地流通环节。”金主任说,“进哪些厂家生产的药,也看市场需求,问题批次的胶囊药品此前市民就很少买,也不是本地的畅销药品,所以也不会进货。”

东方红路上的百姓缘大药房的陈经理说,像比较普遍的羚羊感冒药,市面上片剂的需求比较大,阿莫西林类的药品也大都选用山东本地药厂出产的药品。

记者联系到德州市食品药品监督管理局,药监局药品科的工作人员介绍说,本地的药品进货渠道倾向于省内制药企业。而此次曝光的问题胶囊中没有山东地区制药厂生产的药品。

虽然记者采访暂未发现问题胶囊,不少市民还是表现出对胶囊药品的抵触。16日上午,记者在德州市人民医院病房内采访了几位病人,有病人说:“虽然目前曝光的是这13个胶囊药品,并不代表其他的胶囊药品没有问题,用药还是选择片剂比较好。”有位肾内科的病人看到电视节目之后找到护士,要求将自己的口服胶囊药换成片剂。

◓污水泡了二百余亩林地追踪>>

引水过大造成河堤决口

谁来赔偿损失尚未确定

本报4月16日讯(记者 王衍) 本报4月16日C08版上刊登的《污水泡了二百余亩林地》一稿,引发市民关注。16日,记者了解到,水渐渐退去,但地面过于泥泞,村民仍无法靠近鸽棚,就赔偿一事,各部门各有说法未有定论。

据了解,发生决口的河流叫马减竖河,德州市水利局芦家河扬水站管理处吴德山告诉记者,河堤决口的主要责任在平原水利局,为给马减竖河平原段的村民灌溉,平原水利局协调扬水站,将水闸放低减少流量,又由其他河道引水灌溉。在引水过程中,平原水利局控制不当,导致河堤决口。事情发生后,扬水站已经派人将水闸打开,也协调平原水利局尽快将决堤的位置堵上。

平原水利局工会主席魏光奎说,经过现场勘查,出现决口的地方在马减竖河黄河涯段,属于德城区水利局施工和管理,他们没有责任。

德城区水利局党组成员魏绪民告诉记者,他还不了解此事,河道施工通过了市水利局的验收,不会有问题。赔偿应由德州市水利局和平原水利局协商解决。

◓市民骑车栽陷磕掉三颗牙追踪>>

坏掉的井盖已经修好

相关部门:如何赔偿要按文件办

本报4月16日讯(记者 常学艺 王衍) 本报16日刊发的《市民骑车栽陷磕掉三颗牙》一文,引起市民关注。16日下午,记者再次来到德兴北大道的那一窨井处,发现此下水道已经换上了一个新的井盖。

据了解,此处的下水道归天衢工业园管理,为此记者咨询了天衢工业园规划基建部徐主任。“我并不是很清楚这个事情,最近正在修一部分井盖,可能当时还没有修到。”徐主任说,以前没碰到过类似事情,伤者家属要求的赔偿问题,他们要先查阅文件,按照文件来办,假如没有文件,就没有可操作性,无法申请资金。