



2014山东质量月执法行动·曝光台

连杆不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	连杆	海阳市长春汽车连杆有限公司	2013-5	LL480	/	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
2	连杆	临清华宇连杆制造有限公司	2013-9-21	HQ-04020	华宇	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
3	连杆	临清市顺星机械厂	2014-7	SI110	顺星	不合格	调质组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
4	连杆	临清市亚美机械厂	2014-6	SI95	/	不合格	金属宏观组织:大头孔圆柱度;小头孔圆柱度:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
5	连杆	茌平县华晨机械制造有限公司	2014-4-4	KM390BT-04200	华颀	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
6	连杆	荣成波海连杆有限公司	2014-7	LD1110	荣山海	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
7	连杆	乳山市黄海汽车配件有限公司	2014-7-21	6102	乳海	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
8	连杆	山东鲁联机械制造有限公司	2014-7	SI110	鲁联	不合格	金属宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
9	连杆	威海宏远机械有限公司	2014-7-1	R185	/	不合格	金属宏观组织:大头孔表面粗糙度:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
10	连杆	沂水县恒昌园机械配件厂	2014-6-25	R105	/	不合格	大头孔表面粗糙度:	国家机动车配件产品质量监督检验中心

铝活塞不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	铝活塞	曲阜金皇活塞股份有限公司	2014-2-17	俄罗斯07	/	不合格	金相宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心
2	铝活塞	泰安市兴隆活塞制造有限公司	2014-7	168-FB	/	不合格	金相宏观组织:	国家机动车配件产品质量监督检验中心

毛巾不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	毛巾	昌邑市宋庄镇宋庄帆布厂	2014-7-3	34cm×86cm 棉100%	/	不合格	吸水性:	滨州市纺织纤维检验所
2	毛巾	德州汇佳纺织品有限公司	2014-6-26	34cm×76cm 竹100%	/	不合格	纤维含量:	滨州市纺织纤维检验所
3	毛巾	肥城市第二毛巾厂	2014-5-10	70cm×140cm 100%棉	/	不合格	纤维含量:	滨州市纺织纤维检验所
4	毛巾	青岛旭日纺织集团有限公司	2014-6-28	浴巾 70%再生纤维素纤维30%棉 70cm×140cm;毛巾 70%再生纤维素纤维30%棉 34cm×76cm	竹一百	不合格	纤维含量:	滨州市纺织纤维检验所
5	毛巾	潍坊天昊巾被有限责任公司	2014-7-5	毛巾棉100% 34cm×87cm;浴巾棉100% 72cm×139cm	梅鹊	不合格	吸水性:	滨州市纺织纤维检验所

全玻璃真空太阳集热管不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	全玻璃真空太阳集热管	山东滕辉太阳能有限公司	2014-8-1	QB-SS-AINx/Cu-47/58-1800	滕辉	不合格	材料(太阳选择性吸收涂层的太阳吸收比);日晒太阳辐照量:	山东省产品质量检验研究院
2	全玻璃真空太阳集热管	泰安市泰山区凯迪太阳能真空管有限公司	2014-7-15	QB-SS-AINx/Cu-47/58-1800-1	/	不合格	外观与尺寸(真空集热管的长度偏差);日晒太阳辐照量:	山东省产品质量检验研究院

日用陶瓷不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	日用陶瓷	淄博市博山山头陶瓷厂	2014-7	直径203mm	/	不合格	吸水率:	国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心

陶瓷砖不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	陶瓷砖	临沂东森建陶有限公司	2014-7-22	800×800×11-6(mm) B I a类	/	不合格	吸水率;断裂模数:	国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心
2	陶瓷砖	临沂市罗庄区双信建陶有限公司	2014-7	600×600×9-6(mm) B II b类	/	不合格	吸水率;破坏强度:	国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心
3	陶瓷砖	邹平县北极星建陶有限公司	2014-7-1	500×500×8-0(mm) B II b类	北极星	不合格	吸水率;破坏强度;断裂模数:	国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心

商用燃气灶具不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	商用燃气灶具	山东比特威商用厨具有限公司	2014-4-15	ZCYG1-40A	/	不合格	材料(条款5-2-2-3);热负荷准确度;烟气中CO(α=1);标识警示:	滨州市产品质量监督检验所
2	商用燃气灶具	山东恒大厨业有限公司	2014-4-15	ZCTG1-30B	/	不合格	材料(条款5-2-2-3);热负荷准确度:	滨州市产品质量监督检验所
3	商用燃气灶具	山东省博兴县格瑞特厨业有限公司	2014-7-20	ZCTG1-30B	/	不合格	材料(条款5-2-2-3);热负荷准确度;热效率:	滨州市产品质量监督检验所
4	商用燃气灶具	淄博鲁冠厨房设备有限公司	2014-7-29	ZCYG1-35A	/	不合格	材料(条款5-2-2-3);热负荷准确度;热效率;标识警示:	滨州市产品质量监督检验所

食品用玻璃制品不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	食品用玻璃制品	山东省鄞城县正达玻璃有限公司	2014-7-15	534mL	/	不合格	内表面耐水性、级:	山东省产品质量检验研究院
2	食品用玻璃制品	山东鄞城九州华泰玻璃有限公司	2014-7-10	480mL	/	不合格	内表面耐水性:	山东省产品质量检验研究院
3	食品用玻璃制品	瓷州市三英玻璃制品有限公司	2014-8-6	530mL	/	不合格	内表面耐水性:	山东省产品质量检验研究院

土工合成材料不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	土工合成材料	莱芜市盛源土工合成材料有限公司	2014-7	SNG200-4	/	不合格	横向断裂强力;横向断裂伸长率:	山东省产业用纺织品质量监督检验中心
2	土工合成材料	淄博迈道工程材料有限公司	2014-7-24	SN2/PE-5-0-400-0-2	/	不合格	耐静水压:	山东省产业用纺织品质量监督检验中心

橡胶密封制品不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	橡胶密封制品	龙口市比特真空技术有限公司	2014-7	Y II 7445; φ89-7×3-5; φ89-4×3-1	BT	不合格	老化后硬度变化(邵尔A);老化后拉伸强度变化率;老化后扯断伸长率变化率:	青岛市产品质量监督检验所
2	橡胶密封制品	山东能源机械集团东岳橡塑有限公司	2014-7	Y II 8535; φ80×3-1; φ100×3-1	/	不合格	压缩永久变形;老化后拉伸伸长率变化率:	青岛市产品质量监督检验所

吸油烟机不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	吸油烟机	淄博跃普经贸有限公司	2014-7	CXW-218-A11	顺普	不合格	接地措施:	青岛市产品质量监督检验所

液体加热器不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	液体加热器	临沂市红盛电器有限公司	2014-7-22	KL-1-8L	半球	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院
2	液体加热器	青岛信普家用电器厂	2014-5-2	CRP-L	信普	不合格	机械强度:	济南市产品质量检验院
3	液体加热器	山东安旭尔电器科技有限公司	2014-6-7	YR-H	安旭尔	不合格	对触及带电部件的防护:	济南市产品质量检验院
4	液体加热器	山东佳佳恋厨业有限公司	2014-7	JJLDG-26 3-5L	佳佳恋	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院
5	液体加热器	周村龙成电器厂	2014-6	LCDG-28	贵厨	不合格	对触及带电部件的防护:	济南市产品质量检验院
6	液体加热器	周村鸣迪电器厂	2014-8	MDDQ-32 6L	聚汇厨	不合格	输入功率和电流;机械强度:	济南市产品质量检验院
7	液体加热器	周村苏莹电器厂	2014-7	SYDG-32 5L	众玺	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院
8	液体加热器	周村鑫开电器厂	2014-7-3	XKDG-28 4L	尚厨缘	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院
9	液体加热器	周村淄美电器厂	2014-8-4	ZMDG-30AA 5L	淄美	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院
10	液体加热器	淄博赛尚电器有限公司	2014-8	SSDG-30 4-5L	赛尚	不合格	输入功率和电流:	济南市产品质量检验院

学生服装不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	学生服装	烟台君民纺织服装有限公司	2014-6	100	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
2	学生服装	烟台凯悦制衣有限公司	2014-5	120	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
3	学生服装	德州市第二职业中等专业学校服装加工厂	2014-8-1	125/100	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
4	学生服装	潍坊美佳尔服装有限公司	2014-7	125	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
5	学生服装	淄博颜凤职业服装厂	2014-7	170	/	不合格	纤维含量:	山东省纤维检验局
6	学生服装	威海腾翔服装有限公司	2014-8	160	育新人	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
7	学生服装	商河县加华服装有限公司	2013-3	上衣:155/96 裤子:155/104	/	不合格	后裆缝连接强力:	山东省纤维检验局
8	学生服装	济南智业经贸有限公司	2014-8	170/130	/	不合格	批裂:	山东省纤维检验局
9	学生服装	广饶县宏基服装厂	2014-8	上衣:160/124 下衣:160/120	/	不合格	批裂:	山东省纤维检验局
10	学生服装	汶上县教育服装生产厂	2014-8-5	170/72	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
11	学生服装	招远阳光制衣有限公司	2014-8	160	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率):	山东省纤维检验局
12	学生服装	枣庄市山亭区教育装备服务中心	2014-8-10	120	/	不合格	纤维含量:	山东省纤维检验局
13	学生服装	菏泽市牡丹区奕姿服装有限公司	2014-8-15	175/110	/	不合格	纤维含量(面料):	山东省纤维检验局
14	学生服装	杨传云	2014-8-3	125	/	不合格	产品标识:	山东省纤维检验局
15	学生服装	宁阳县益文服装厂	2014-7	上衣:155/120 下衣:155/115	/	不合格	纤维含量(结合公定回潮率);白色面料:	山东省纤维检验局

水泥不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	水泥	新泰市华西建材厂	2014-07-09	32.5	太岳牌	不合格	28天抗压强度:	山东省水泥质量监督检验站
2	水泥	临朐裕卓水泥有限公司	2014-07-15	P.C 32.5R	裕卓	不合格	氯离子:	山东省产品质量检验研究院