

中国移动 China Mobile  
买手机 用4G 装宽带 找移动

话费流量 随心掌控

山东移动掌上营业厅 24小时不打烊

济宁移动官方微信 扫一扫, 优惠早知道

## 下调供热标准仍不达标, 滨湖馨苑今冬供暖有点悬 冬天那么冷, 想想心里就犯怵

**问暖热线**  
互动热线: 2110110

本报济宁11月3日讯(记者 庄子帆) 上房两年了, 居民想用暖气, 但因申请用热户数不达标而搁浅, 即使供热企业下调标准, 目前的申请用热户数也没达到45%, 物业公司正征求业主意见, 争取申请用热户数达到45%, 希望今冬能用上暖气。

3日上午, 在滨湖馨苑小区, 刚买完菜的王大爷正往家中走。他说, 今年供暖的可能性不大, 要回到城区的开泰花园住, 女儿已交了取暖费。

该小区已入住的业主盼望着今年能用上暖气, “孩子才一岁, 一想到那么冷的冬天心里就打怵。如果不能供暖, 只能靠空调取暖。”薛先生说。

小区物业公司的经理刘先生介绍, 小区一共有829套住房, 已上房了600多户, 但实际居住的户数并没有那么多。

“业主强烈要求供暖, 我们与开发公司、供热公司协商, 先代收暖气费, 看看到底有多少业主申请用暖。”刘经理说, 从10月25日开始

收费, 5天的时间只交了150户, 离60%的最低供暖条件相差太多。

《济宁市供热管理办法》中规定, 对已具备供热条件的住宅小区, 申请用热户数达到60%以上, 供热企业应该供暖。

“我们与供热公司商定交暖气费的户数达到总户数的45%也给供暖, 但现在才交了不足20%。”刘经理说, 公司已带着业主代表多次找到供热公司, 争取今年供暖, 所以把交钱的时间又延长了3天。

太白湖新区的供热由北湖科技供热公司运营, 负责此事的王经理介绍, 从滨湖馨苑物业反馈过来的信息看, 入住率达不到供暖的要求。虽然能采取技术手段将供热最低标准降到45%, 但再低于这个比例, 不仅供暖的效果不好, 而且机组的运行也存在安全隐患。

“换热站的设备是按照整个小区的面积设计的, 循环水泵流量大, 如果用户太少, 压力释放不出, 会造成管道破裂, 影响整个小区的安全。”王经理说。



滨湖馨苑上房的不少, 但实际居住的不多。本报记者 庄子帆 摄

今日本报T01—04版 C01—04版 D01—04版 本版编辑: 曾现金 组版: 王晨 校对: 庄子帆

### EWAY 亿维

服务为您成功



Authorised Reseller  
授权经销商

感受 Apple, 享受生活,  
尽在亿维数码广场  
十一月五日

## 济宁南门口店盛大开业...

营业时间: 8:30-18:30 咨询电话: 0537-2071158

地址: 济宁市任城区任城路1号亿维数码广场一层