

婴儿气道被堵，憋得面部发紫

兖矿集团总医院护士边跑边施救，婴儿转危为安



婴儿母亲怀抱孩子冲进门诊大厅(监控截图)。

本报邹城8月10日讯(通讯员 朱明环)“救命，救命，快救救我的孩子……”伴随着急促的呼救声，一位妇女抱着婴儿冲进了兖矿集团总医院门诊大厅，服务台的值班护士刘亚琪带着母女俩向儿科急诊一路狂奔，边跑边采用“背部拍击法”，最终婴儿转危为安。

7月30日上午9点20分左右，一位神情紧张、满头大汗的妈妈，抱着一个面色发紫

的婴儿，跑进医院门诊大厅，“快点，快点，我的孩子呛着了，不行了，快救救我们!”听到急切的呼救声刘亚琪连忙迎了上去。

看着面色发紫、没有哭声、四肢无力的婴儿，刘亚琪丝毫没有犹豫，立即让婴儿的母亲调整抱姿，让婴儿面部朝下，并扶着她奔跑向儿科急诊。一边跑，刘亚琪一边清理孩子的口腔，并使用“背部拍击法”，不停拍打婴儿背部。

跑到二楼，儿科的分诊护士张文文也立刻加入急救，和刘亚琪一起拍打婴儿背部，并不断安抚婴儿的母亲。到达儿科急诊，经过及时抢救的婴儿，终于咳出了一团黏糊糊的异物。原本发紫的脸色迅速变得红润起来，并且发出了清脆的哭声。随后，兖矿集团总医院儿科主任杜京辉，对婴儿进行了进一步检查和处理，确认孩子身体已无大碍，方才让母子两人离院。

相关链接

婴儿发生异物窒息 先用海姆立克急救法

杜京辉介绍,5岁以下儿童最容易发生异物窒息,所以孩子吃食物或口中含有东西时,不要说话、哭笑或蹦跳玩耍,不要把小的物件放置在婴幼儿可以接触到的地方,一旦发现孩子口内有异物,家长切不可急着挖取或打骂,应耐心劝说,诱导其吐出来。

“如果小孩出现异物窒息时,要第一时间拨打120求救,同时给予紧急处理。”杜京辉介绍,对于3岁以下的孩子,要立刻把孩子抱起,一手按住孩子颧骨两侧,手臂贴

住孩子的前胸,另一手托住孩子后颈,让孩子面朝下趴在自己膝盖上,然后拍打孩子的背部,促使其将异物吐出。

如果上述操作没有吐出异物,则可以把孩子翻过来,躺在坚硬的地面或床板上,抢救者跪下或立于其足侧,使患儿骑在抢救者的大腿上,面朝前。抢救者以两手的中指或食指,放在患儿胸廓下和脐上的腹部,快速向上重击压迫,但要尽量保持轻柔,不断重复动作,直至异物排出。



值班分诊护士急忙上前查看(监控截图)。

运河融媒 | 齐鲁晚报 | 齐鲁壹点 | QLID.COM

一纸蝶变 只为一城