

“二次打击”这事还没完，“群聊门”又被翻出来 美防长争议不断，特朗普撇清干系

拒绝承认泄密

美国国防部监察长在2日提交的一份报告中认定，国防部长赫格塞思今年3月通过社交软件“信号”的群聊传递有关美国计划在也门发动打击的细节，可能存在泄露机密信息的风险。

根据报告，赫格塞思发出的文件是一个被美国中央司令部标记为“机密/不向外国人提供”的计划文件，这意味着该文件不得向任何外国公民透露。监察机构认为，赫格塞思在“加密但非机密”的“信号”软件上分享这些作战细节可能会危及准备行动的美军。赫格塞思使用个人设备处理公务，违反了国防部政策。

据报道，这份报告已于2日提交美国国会相关委员会，并定于4日公开发布。

美国国防部首席发言人肖恩·帕内尔在回应媒体时说，报告说明“没有机密信息被共享”，“此事已经解决，案件已结”。

赫格塞思一直否认泄密。根据路透社说法，作为国防部长，他有权认定哪些文件涉密、哪些不涉密。赫格塞思辩解称，他在群聊里发布的内容都是经过解密的信息且不会危及美军行动。知情人士说，赫格塞思拒绝接受国防部监察长的口头质询，而是用一份书面声明“打发”对方，而且不愿意提供全部聊天记录。报告所依据的证据全部是美国《大西洋》月刊所刊群聊截屏。

今年3月24日，美国《大西洋》月刊总编辑戈德堡在《大西洋》月刊网站上发文说，他在社交软件“信号”中收到与时任美国总统国家安全事务助理华尔兹同名的用户的请求，两天后被拉入一个聊天群。群聊中，与美防长赫格塞思同名的用户发消息透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。华尔兹于5月1日被解职。

否认下令杀人

就在美国防部监察长提交认定报告的同一天，赫格塞思否认

美国国防部长赫格塞思正因下令二次打击已遭导弹命中的所谓“运毒船”而饱受批评之际，其今年3月通过社交软件“信号”群聊发送有关美国计划在也门发动打击细节一事又有“新料”。知情人士当地时间3日披露，五角大楼日前提交的一份内部调查认定，赫格塞思使用个人设备传递如此敏感的信息，可能将当时准备行动的美军置于险境。



9月5日，在美国华盛顿白宫，美国国防部长赫格塞思(右)与媒体交谈。 新华/路透

曾下令对已遭美军打击“运毒船”上的生还者发动二次攻击，称自己当时“开会去了”，该命令由指挥行动的军方将领下达。

据《华盛顿邮报》和美国有线电视新闻网(CNN)等媒体日前报道，美军9月2日在加勒比海对一艘所谓“运毒船”发动打击后，发现两名幸存者还紧抓着燃烧的船体，随即发动第二次打击。这艘船最终沉没，共有11人死亡。赫格塞思曾口头下令在针对涉嫌运毒船只的打击中“杀死所有人”。

赫格塞思2日在白宫举行的内阁会议上对上述说法回应称：“我观看了第一次打击的直播，但在战争部(五角大楼)，我们有很多事要做，所以我没有继续待在那里……我去开下一场比赛了。”

“我没亲眼看见有生还者。船爆炸起火并冒烟，什么都看不清……这就叫作战争迷雾。”赫格

塞思说。按照赫格塞思的说法，他数小时后才得知美军特种作战司令部司令布拉德利下令发动第二次打击，他认为这是“正确决定”。

美军9月初以来在拉美地区的加勒比海和东太平洋进行所谓“扫毒”行动，已经攻击21艘“运毒船”，致死超过80人。但美国政府没有公布这些船只和人员贩毒的证据，因此相关军事行动的合法性在美国国内外备受质疑。

除了袭船行动，美国还在加勒比海部署大量兵力，包括“福特”号航母作战群。委内瑞拉政府认定美方以“扫毒”为名在委内瑞拉附近海域部署军力，意在通过军事威胁策动委政权更迭。

除了袭船行动，美国还在加勒比海部署大量兵力，包括“福特”号航母作战群。委内瑞拉政府认定美方以“扫毒”为名在委内瑞拉附近海域部署军力，意在通过军事威胁策动委政权更迭。

国会启动调查

有关美军对所谓“运毒船”发动二次打击事件曝光后，美国民

主、共和两党多名国会议员近日表示，继续打击已遭导弹攻击船只上的幸存者，在法律层面存在严重问题，支持国会调查美军在加勒比海国际水域的“缉毒”行动。

联邦参议员凯恩11月30日说：“如果情况属实，这达到了战争罪的程度。”如果发生军事行动，他计划联合多名联邦参议员重新提交一项有关战争权力决议，要求在委内瑞拉采取任何军事行动都要获得国会批准。共和党籍联邦参议员保罗在社交媒体上说：“根据战争的法律和惯例，不允许对投降、受伤、遭船难等无法作战的人赶尽杀绝。”共和党籍联邦众议员特纳称，参众两院军事委员会领导层已启动调查，“如果确有此事，那将是非常严重且非法的行为”。

美联社2日援引多名法律专

家的话报道，9月初那次行动对生还者的攻击违反有关武装冲突的法律以及和平时期法律，并且美军自身就有明确规定，攻击沉船的生还者“明显违法”。

参议院民主党领袖舒默批评说，赫格塞思对这件事情的回应简直是“国家耻辱”，参众两院军事委员会应该要求他公布那次打击的视频，到国会作证，解释事情的来龙去脉。

国会参议院军事委员会民主党领袖里德也要求政府公开未经删节的视频。他质问：“如果他们没犯任何过错，那么视频会还他们一个清白。既然如此，为什么他们不公布视频？”

白宫为其辩护

赫格塞思11月28日在社交媒体X平台发文称，将相关报道斥为“虚假新闻”。“我们目前在加勒比海的行动符合美国和国际法，所有行动都符合武装冲突法，并由部队及文职法律专家批准确认。”他写道。

据CNN报道，美国防部曾向国会议员通报，“第二次攻击”是为了击沉这艘船，防止其对其他船只航行造成威胁。

特朗普和白宫也为赫格塞思辩护。特朗普11月30日在总统专机上说，他不希望对涉嫌运毒的船上的生还者进行二次打击，赫格塞思说这种情况没有发生，他“百分之百”相信赫格塞思。

白宫新闻秘书莱维特12月1日在记者会上说，赫格塞思授权布拉德利负责具体执行那次任务，后者在“职权和法律范围内”下达命令。在回答有关美军发动第二次攻击杀死幸存者的法律依据提问时，莱维特称，空袭是“出于自卫”，此次打击是在国际水域进行的，并符合武装冲突法。

她还说，她看到《华盛顿邮报》引用“干掉每个人”这样的直接引语，“我会拒绝接受国防部长曾说过那样的话”，但总统特朗普已经明确表示他有权杀死“毒品恐怖分子”。

特朗普2日还试图撇清其本人与这一事件的干系，称“我什么都不知道”，“我还没有得到很多信息”。

综合新华社消息

编辑:赵世峰 组版:颜莉

●遗失声明：山东美合经贸有限公司（统一社会信用代码：91370705MA3R90QT9U）不慎遗失公章一枚，印章编号为：3707051024301，现声明作废。特此声明。

●青岛华清泽安企业管理有限公司公章（编号3702140618065）、财务专用章（编号3702140618066）、法人章（章号3702140618068）不慎丢失，声明原章作废。

解除租赁合同通知书

山东安立消防器材有限公司。2019年7月，山东安立消防器材有限公司（简称“你司/你方”）与山东海达开发建设股份有限公司（简称“我司/我方”）就“济宁市凯旋路66号厂房”租赁事宜签订《凯旋路66号房产租赁合同》，合同约定：租赁期限2018年12月31日至2038年期间租赁费，我方向北京仲裁委员会提出仲裁申请，北京仲裁委员会经审理于2024年12月31日作出（2023）京仲案字第0948号裁决书，裁决你司向我方支付2018年至2023年欠付的租金12962610.7元及利息、律师费、仲裁申请费等费用。但你司至今未按照生效裁决履行裁决内容及支付至今的租赁费。

因你司存在诸如“迟延履行主要债务”、“以自己的行动表明不履行主要债务”等违约行为，致使我司无法实现合同目的，构成根本违约。现我司根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条之规定，向你司通知如下：

解除我司与你于2019年7月签订的《凯旋路66号房产租赁合同》。

你司应于收到本通知书之日起十个工作日内向我方支付仲裁款项及后续租赁费、违约金等，并腾空租赁物内的所有设施设备，否则我方有权通过法律等方式追究你司的违约行为并支付占用期间的租赁物占用费等费用。

通知人：山东海达开发建设股份有限公司 2025年12月5日

联系人及电话：孙玉龙15053782678 杨昆1805370077

●中嘉银禾企业管理（山东）有限公司（统一社会信用代码91370211MAD2CR3G1U）遗失财务章（编号3702110865129）、赵清芳法人章（编号3702110865131），声明作废。

●沈传亮遗失山东协和学院学生证，学号202402912350285，声明作废。

●青岛巨岸船舶管理有限公司法人章李承亮（编号3702140840782）不慎丢失，声明原章作废。

●青岛佰邑信息咨询有限公司（统一社会信用代码91370211MAD4KT5P9R）遗失财务章（编号3702110867098）、赵清芳法人章（编号3702110867100），声明作废。

●仲宫镇门牙庄村张存福集体土地使用证号：历城集建（93）字第1653836号丢失特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

青岛邦拓新材料科技有限公司年加工400万吨项目环境影响报告书第二次公示信息

1、征求意见稿全文获取方式和途径：网络链接：<http://120.221.95.83:9090/gswswebsite/spsgs/slxmgs/xmsslxmgssjxlyxpj/176483317678629089792>纸版报告书查阅方式：丁工，电话15164208888地址：青岛市黄岛区青岛港董家口港区经十路以东纬十三路以北，2.征求意见的公众范围：项目周边2.5km范围内的有关单位和居民等，但不局限于以上区域3.公众意见表的网络链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/01/201810/20181024_665329.html4.公众若有异议请在10个工作日内联系建设单位，填写公众意见表，个人署名真实姓名，单位须加盖公章。意见提出的起止时间2025年12月5日-12月19日。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安

(3)拟新增加的放射源和射线装置明细表。

(4)根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第二十六条规定，现声明上述许可证原

件作废，本单位将按法定程序向原发证机关申请补发，自公告发布之日起30日后的一个月内办理

相关手续。特此公告。

招远市中医医院关于辐射安全许可证遗失公告

招远市中医医院，统一社会信用代码：123706854935705618，不慎遗失《辐射安全许可证》原件及部分相关审批材料，具体如下：

1、辐射安全许可证，证书编号：鲁环辐证[06780]，发证日期：2025年06月26日，发证机关：烟台市生态环境局，有效期至：2030年06月25日，许可种类和范围：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。

2、X射线计算机体层摄影设备审批材料包括：

(1)辐射安全许可证申请红头文件；(2)辐射安