


9.0

日本大地震

第十四日



日本气象厅证实“黄雨”系花粉所致

据新华社电 日本气象厅24日证实,东京所在关东平原23日出现的“黄雨”系花粉掺入雨水所致,对人体健康不构成威胁。

关东平原大部分地区23日下雨。一些居民向当局报告,雨水呈微黄色,雨停后,雨水蒸发后在屋顶等处留下淡黄色沉淀物。一些人由此怀疑“黄雨”的出现与近期福岛第一核电站核泄漏有关。

共同社24日援引日本气象厅官员的话报道,“黄雨”属正常自然现象,通常发生在春季,因雨水在降落过程中融入空气中大量存在的花粉所致。日本环境省所作解释与气象厅一致。东京地方政府一名官员24日说,不排除雨水中含有微量放射物质的可能,但放射物质的微量存在不会对人体健康构成影响。

皇室开放行宫浴场让灾民洗澡

本报讯 据日本媒体报道,日本宫内厅24日宣布,根据天皇和皇后的旨意,位于栃木县那须町的皇室行宫——那须御用邸的职员所用宿舍的洗浴场,将向灾民免费开放。皇室行宫设施向一般民众开放尚属首次。

宫内厅说,行宫无法接纳住宿,但是将用大巴接送灾民前来洗浴,并设置专门的医疗点和休息场所为灾民们问诊。这一项活动将从本月26日起到4月底进行。(宗禾)



3月23日,美国士兵对参与日本地震救灾的“里根”号航母及飞机进行大清洗,以消除潜在的核辐射污染威胁。(钟欣)

东京“辐射水”安全了

政府向有婴儿家庭发24万瓶饮用水

据新华社电 日本东京都自来水辐射量24日下降至安全水平。不过,东京周边地区自来水放射物质含量超过婴儿安全饮用标准。面对水污染,不少民众争相购买瓶装水。日本政府呼吁民众保持冷静,着手向有婴儿的家庭限量发放瓶装水。

东京都政府24日通报,每公斤自来水碘131放射性活度降至79贝克勒尔,符合婴儿饮

用标准。日本法律规定,每公斤婴儿饮用水碘131放射性活度不得高于100贝克勒尔,成年人饮用水不得高于300贝克勒尔。东京都23日检出每公斤自来水样本碘131放射性活度为210贝克勒尔,要求家长不要给1岁以下婴儿饮用自来水。政府24日撤销这一警报。

东京都自来水放射物质含量回落至安全水平,但部分民众继续在商店或自动售卖机购

买瓶装水,一些超市瓶装水货架空空如也。

美国达特茅斯医学院辐射和药理学教授哈罗德·斯沃茨说,日本自来水现有放射物质含量不足以真正威胁婴儿健康,哺乳期妇女喝自来水不会伤害婴儿身体。日本内阁官房长官枝野幸男说,现有辐射水平不会威胁儿童或成年人健康。

日本多家电视台24日连续

数小时播出专家访谈,解答能否用自来水给儿童洗澡、能否用自来水洗衣服等疑问。内阁官房长官枝野幸男,呼吁居民按需购买瓶装水,没有婴儿的家庭不要抢购,以保障地震和海啸灾民的饮用水供应。美联社报道,日本大约66万户家庭缺水。东京都政府24日开始向有婴儿的家庭发放总计24万瓶550毫升瓶装水,每名婴儿限发3瓶。

宽度成就高度
灵动空间,拓宽无限

山东万通集团, 山东万通集团, 山东万通集团

金林大海狮

山东万通集团, 山东万通集团, 山东万通集团

China Unicom 中国联通

尊享E7 话费月月送
成就·我智造

预存话费 **0元购机**

NOKIA Connecting People 诺基亚

诺基亚 E7-90, E7-100, E7-101, E7-102, E7-103

详情请咨询10010或当地联通营业厅