



烟囱顶端砸在立交桥入口处,工作人员正在抢修。
本报记者 赵金阳 摄

实施定向爆破未倒在指定区域

烟囱偏向砸上马路压爆水管

本报烟台3月27日讯(记者 张琪)27日15点17分,烟台发电厂对1号、2号发电机组百米高的烟囱实施爆破拆除。烟囱在3秒钟的时间内完成了定向爆破,但烟囱倒地时却偏出了指定区域,部分烟囱砸向发电厂外的道路,压爆了地下的自来水管和煤气管道。

记者从烟台市发电厂了解到,此次对烟囱进行爆破拆除是为了响应国家“上大压小,节能减排”的号召,爆破定于27日15点17分进行。27日上午,记者赶到了现场,在化工路上可以看见现场十几名爆破工人正在进行前期的准备,隔着发电厂的围墙,记者看到了烟囱的底部已经打了一圈眼。

据了解,担任此次爆破任务的是济南黄河爆破工程公司,烟台分公司项目部经理陈关鸿告诉记者,该烟囱高约100米,建于1973年,直径约15米,为钢筋混凝土结构。由于位于厂区内部,在实施爆破上有一定的难度,为了保证爆破成功,他们的准备工作从上一周(21日)就开始了,为将大烟囱“撂倒”,共填埋炸药40公斤,在烟囱上打眼共264个。

下午,记者在只楚立交桥上目睹了整个爆破过程,15时17分,随着远处传来的一声闷响,高达百米的大烟囱开始倾斜,并向西北方向倒下,原本直挺挺的大烟囱瞬间消失在眼前,随之而来的是腾起的灰尘遮天蔽日。

烟囱虽然成功爆破但也有瑕疵,烟囱倒地后顶部并未落在预定区域内,有一部分落在发电厂大院外面,将发电厂的院墙砸出了一道长约15米的缺口后,又砸向了只楚立交桥的南侧进口。受巨大冲击力的影响,埋设在该区域地下的自来水管和煤气管道遭到破坏,现场自来水冒溢,煤气泄漏,周边居民区受到了断水、断电、断气的影响。

针对此事记者咨询了陈关鸿,陈关鸿表示,烟囱的定向爆破是成功的,但是爆破瞬间受到了风力的影响,因此烟囱并未完全落在厂区内。根据事前已经做好的应急方案,相关部门立即派出人员对现场进行了清理,烟囱倒地并未导致人员伤亡。



15时17分,百米烟囱倒地。



地下水管被砸爆裂,马路上大面积积水。

烟囱顶端倒在立交桥入口

马路大面积积水,一些居民家断水断气

现场目击

27日下午,烟台发电厂1号、2号发电机组烟囱倒地后人们无不惊讶,因为大烟囱在倒下时顶端部分超出了预定区域,倒地的烟囱先后砸向厂内铁路、发电厂院墙、只楚立交桥南侧入口。现场发电厂院墙被砸出一道长约15米的缺口,附近道路一片汪洋。记者了解到,附近居民区内不少家庭水、电、气供应全部中断。

指定爆破的大烟囱与化工路只有一墙之隔,如今通过院墙上长约15米的缺口可以

清楚地看见厂区。受到烟囱破坏的还有2棵行道树、1盏路灯,化工路半幅道路上已经落满了碎石。由南向北行驶的车辆只能从另一侧道路缓慢通行,并形成了交通拥堵。

幸运的是,倒下的烟囱并未砸在只楚立交桥上,只是落在了立交桥的南侧入口处。现场不少人大呼惊险,如果立交桥受到巨大的冲击会造成更加严重的后果。

据记者了解,此次定向爆破的方向是西北方,烟囱倒地

后将落在厂区内的煤堆附近,不过实际效果却事与愿违。

烟囱倒地十几分钟后,自来水公司和燃气公司的工作人员赶到了现场,自来水公司一位工作人员称,发电厂院墙外埋设的是70厘米直径的自来水管,烟囱倒地后的巨大冲击足以对自来水管造成巨大的破坏。

记者随后来到被砸坏的院墙处,现场一股浓浓的煤气味道直冲鼻孔,记者咨询一位现场人员得知,地下的

煤气管道同样被砸断,燃气公司的工作人员正在抢修。

在只楚立交桥的西侧出口,记者看到整个道路上已经是汪洋一片,一些小型车的车轮已经被完全淹没,车辆排起的长队一眼望不到头,大水继续向只楚路上流去。

下午5点,记者离开现场时看到,经过大型挖掘机的现场作业,只楚立交桥的南口已经恢复正常,车辆可以顺利通行。 本报记者 张琪 通讯员 曲涛 贤才



老蜂农
Beemaster
BEEHIVE INDUSTRY

陕西老蜂农诚邀地市级实力代理商
3月31日赴山东大厦贵宾厅 共举蜂产品商业奇迹!

陕西老蜂农诚邀地市级实力代理商
3月31日赴山东大厦贵宾厅 共举蜂产品商业奇迹!

1亿年不灭绝的物种——蜜蜂
1元钱的蜂产品带动135元农业经济
国学家斗林清泉老先生现场传授神州自控养生……

支持单位

中国蜂产品协会、山东省蜂业协会、陕西省蜂业协会、
华南山东蜂业协会、山东鲁电电气有限公司、山东淄博寿山集团、
山东康达工业设备咨询有限公司……

抢座热线 0531-82368929 18866129121
加盟合作 0531-82368930 18866129122

山东大厦会议中心二楼贵宾厅
3月31日鉴证奇迹的时刻……