

# 老楼起火,七户人家被烧

住户家中物品烧光,所幸无人员伤亡,疑因线路老化所致



整个6号楼楼顶被烧成灰烬。 周衍鹏 摄

本报9月26日讯(记者 周衍鹏) 26日一早,位于南山新村的一栋60多年的老楼突发火灾,火势迅速蔓延,殃及周围楼栋。消防部门共出动6辆消防车才将其扑灭。火灾疑因线路老化所致,共有七家住户被烧毁,损失严重,所幸无人员伤亡。

26日8时30分,市民拨打本报热线电话称,四方区南山新村1号的国棉二厂四舍6号楼3楼突发大火,火势迅速蔓延整个6号楼楼顶,并向相连的5号楼楼顶蔓延,楼上还有住户没有跑出来。

30分钟后,记者赶到火灾现场,在离起火的6号楼一百多米处,就闻到一股刺鼻的烧焦味,从此处望去,整个6号楼楼顶及5号楼西侧的一半楼顶上,浓烟不断地向四周弥漫,空中飘浮着燃烧后

残余的灰烬。6辆消防车及几十名消防士兵正在不停地用高压水枪朝楼顶喷水,6号楼楼前的空地上零散地放着9个液化气罐。

经过1个多小时的紧急扑救,楼顶的明火已基本被扑灭,但为防止火势再起,十余名消防士兵冒着楼顶塌陷的危险,来到三楼楼顶,对各个角落又进行了仔细的检查。

“煤气罐是我和邻居们从楼里搬出来的,一旦发生爆炸,整栋楼估计就保不住了!”家住5号楼1楼的孙先生称,大火最先是从6号楼西南角一住户家中着起的,发现起火之后,他赶紧跑到二楼把总电闸拉下来,然后呼喊周围的邻居来帮忙。当得知6号楼3楼还有一名80多岁的老人没有下楼,身患强直性脊椎炎的孙先生再次冒着生命危险冲到楼上,用脚使劲踹开老汉的门之后,才将老汉带到楼下安全地带,对此,老汉的儿子表示十分感激。

据老汉介绍,着火的这栋楼建成于上个世纪50年代初,距今已有60多年,楼顶都是木结构,一旦发生火灾,很容易就会蔓延至周围,小区里共有11栋这样60多年的老楼。“曾经有两栋楼也曾发生过类似的大火。”老汉称,楼内的电线用了60多年,一直也没人修,有的电线连外皮都脱落了,之前的两起火灾都是因为线路老化所致。

直到14时,消防队员才全部撤离,据统计,此次火灾中共有7家住户受牵连,家里物品基本被烧光,其中5户为租户,损失严重。火灾原因目前仍在调查中。(奖励线索提供者侯先生50元)

危险冲到楼上,用脚使劲踹开老汉的门之后,才将老汉带到楼下安全地带,对此,老汉的儿子表示十分感激。

## 现场新闻

### 7万元现金被烧成灰烬

大火被扑灭之后,一名40多岁的中年妇女一直瘫坐楼下,眼神呆滞地盯着身旁的一个烧得发黑的铁罐,身体不住地颤抖,眼泪不停地往下流。“全没了,家里所有的钱全烧没了。”中年妇女的丈夫姚先生表情呆滞地说,3年前他们从江苏启东来青岛做五金生意,为了省钱,租了这里的一间房,月租350元。“辛辛苦苦地攒了7万块钱,刚准备要换个地方住,结果一把火全烧没了!”听到这里,姚先生的妻子又忍不住大哭起来,姚先生则无奈地蹲在路边,手里的烟一根接着一根。

姚先生的妻子称,除了铁盒里面的钱,其余的六万多元钱都已烧的连灰烬都找不到了。围观的一名居民建议,让姚先生尽快



▼看着烧成灰烬的钱,一住户失声痛哭。 周衍鹏 摄

拿着残余的灰烬到银行,看能否折兑回部分现金,尽可能减小损失。

## 向左? 向右?

### 路牌被改,驴友登山迷路

困在山中六小时后被救

本报9月26日讯(通讯员 宋云海 记者 刘腾腾) 25日,因被粉笔画在指示牌上的箭头标记误导,4名驴友在城阳三标山游玩途中迷路,山中被困6个小时。接到报警后,民警根据对方提供的手机定位的信息找到了4人,顺利将她们救下了山。

25日9时许,家住城阳的王女士带着三名从外地来城阳玩的朋友来到惜福镇三标山爬山游玩。一小时后,一行人就爬到了山顶。曾多次爬过三标山的王女士听游客说下山另有路径,于是就想着朋友试试。在下山时,四人看见了一个竟然标着向左和向右两个方向的指示牌,满怀疑惑,四人

决定往右走试试,没想到越走越远,想返回的时候已经迷路了。转了3个多小时都找不到路,四人只好报警求助。

13时50分许,惜福镇派出所接到王女士的报警电话,称她和朋友在惜福镇三标山七涧谷附近迷了路。因为信号不好,民警与王女士通话时几次断线,民警只好先赶赴三标山进行寻找。40分钟后,民警爬到山顶,在山顶上终于拨通了王女士的电话,但几人根本无法说清沿路能确定位置的标志性东西。民警只好兵分两路下山寻找,经过近三个小时的搜救,依然一无所获。此时,民警想到手机都有卫星定位功能,便提醒王

女士赶紧定位。半个小时收到王女士发回的短信,称几人在仰口隧道附近。民警赶紧前往仰口隧道附近寻找。18时,民警在翻了十多个山头后终于在一个陡坡的尽头,找到了累得躺在石头上的4名游客。

找到四人后,民警护送游客一路下山,途中果然看到了一块画有向左向右两个方向的指示牌。民警上前一看,发现牌子上向右的标记竟然是有人用粉笔画上去的,画得十分逼真。民警赶紧用纸巾蘸水将粉笔画的标示擦干净,避免牌子再次误导游客。19时30分,四名游客终于被平安护送下了山。



民警找到了迷路的四名驴友。(图片由警方提供)

## 长城电缆

中国著名品牌

青岛长城电缆创建于1985年,其前身为军工转制企业,集团现总占地面积32万平方米,建筑面积17万平方米,企业生产装备精良,关键设备均从国外引进,具有国际一流水平。年生产能力达80亿元。研究和试验设备国内领先,产品检测能力完备,全部产品均获得国家工业生产许可证及国家认证中心CCC、CQC认证,矿用产品均通过了国家安监局煤安MA认证,船用产品率先通过了中国船级社CCS认证、法国BV认证、美国ABS认证、德国DNV认证。

青岛长城电缆有限公司专业制造电线电缆,按区域代理制度进行销售,各地区代理商可通过当地办事处或工厂服务部申请加盟,广大用户应通过代理商办事处采购,谨防假冒产品。

**低压、中压、高压、特种电缆; 塑料、橡胶、炼铜、商贸营销; 电缆开发、研究、应用、出口。 [www.qdccd.com](http://www.qdccd.com)**

长城电缆胶州厂区欢迎您: 0532-88225666 88225777 88225888 88225999

## 分类信息

订版电话:13884633119 0532-81186679

### 金融理财

专业代办信用卡

18669766445

### 小额快速借款

半小时放款(上门服务)

13165062222

### 急用借款

半小时放款(上门服务)

13210882222

吉鸿盛 注册号: 370203230031322

### 小额快速放款

半小时 上门服务

13256898222

### 小额快速借款

(上门服务)

13156251666

### 洮南路独院网点出租

600㎡+500㎡学校、会所、办公、餐饮等行业 可合作

13386390969

### 美国包签快速安全

专业办理有过拒签史的三十岁左右人群

商务、旅游、留学、国外产子

13863990728

### 注销公告

经公司股东会研究,青岛洲同环境科技有限公司自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内,未接到通知的自本公司公告之日起,四十五日内,向公司清算组申请债权登记,逾期不申报的视为没有提出要求。特此公告。

青岛洲同环境科技有限公司

2012年9月26日

### 遗失声明

遗失青岛帅潮商贸有限公司方圆道茶会馆在中信银行青岛福州南路支行开具的银行开户许可证证号为: J4520009609601登报声明作废。

### 遗失声明

遗失由胶州市工商行政管理局2010年1月26日核发于胶州市晶晶服装店,注册号: 370281600460783营业执照正本,声明作废。

### 遗失声明

因保管不慎,丢失华泰财产保险有限公司青岛分公司交强险保单1060027200、1060029928,声明作废。

### 手工活外放

地址: 四方长途汽车站(温州路44-222号)

0532-68092955

友情提醒: 请交易双方查验对方相关的有效手续及证件,本版刊登信息不作为承担法律责任的依据。