

山东

1 5个台风影响山东,
风雨灾害严重

2012年共有“达维”、“苏拉”、“海葵”、“布拉万”、“三巴”5个台风影响山东,是影响山东台风数量最多的一年。其中,台风“达维”正面袭击山东,历时22小时20分钟,是有气象记录以来在山东持续时间最长的台风。省气象台发布历史上第一个台风红色预警信号,山东省防汛抗旱指挥部启动I级应急响应。

2 区域性强降雨
屡破历史极值

2012年夏季山东共出现了10次区域性强降雨过程。7月上旬临沂市平均降水量319毫米,突破历史极值;7月29日至8月1日,德州、聊城部分地区累计雨量超过200毫米,突破当地历史极值,持续强降雨造成鲁西北部分地区严重内涝;9月21日胶南出现特大暴雨,降水量达392.7毫米,突破历史极值。

3 大雾频现,
严重影响交通

2012年大雾天气频繁出现,尤其是年初、年末大雾多、影响重。1月份大雾多达5次,春运受到一定影响。11月以来,内陆地区大雾天气再次频发。其中,11月26日,因大雾影响,京沪高速泰安段30多辆车连环相撞,京台高速泰安至宁阳段近百辆车连环相撞;12月14日,济菏高速平阴段28辆汽车追尾。

4 强对流天气频发,
风雹灾害多

2012年春夏季节山东发生9次大风、冰雹等强对流天气。5月24~26日,济南、烟台、潍坊、聊城的5县(市)遭受大风、冰雹袭击,造成农作物、果树等大面积受灾,其中栖霞市冰雹持续时间长达2个小时,最大堆积厚度约50毫米,苹果和大樱桃受损严重。

2012年我省多项气象记录破历史极值

夏天热得没谱 冬天冷得要命

本报记者 刘红杰 通讯员 高理 孟祥新

9日,山东省气候中心召开新闻通报会,发布了2012年十大气候事件。刚刚过去的2012年,我省气温偏低、日照偏少、降水偏少、台风偏多、大雾影响多,多项气象记录逼近或突破历史极值。



5日,胶州湾大桥黄岛端红石崖码头附近,海冰厚度超30厘米,近百艘渔船被冻住。本报记者 潘旭业 摄

5 高温天数突破极值

2012年7月下旬至8月初,济宁、菏泽、枣庄、德州、滨州、济南、临沂等地出现持续4~12天的高温天气。其中薛城、峄城、台儿庄、微山等4县(市)连续高温日数长达10天以上,达到或突破当地历史极值。

6 12月气温26年来同期最低

2012年11~12月,全省平均气温2.3℃,较常年偏低1.5℃,气温持续偏低。其中12月全省平均气温为-1.5℃,较常年偏低2.1℃,是1986年以来同期最低值。12月下旬出现2次寒潮天气过程,24日牟平最低气温为-19.8℃,突破历史极值。

7 12月暴雪频发,
降水38年来最多

2012年12月出现3次全省范围降雪,部分地区达到暴雪量级,其中半岛地区出现4次暴雪天气。12月全省平均降水量为29.5毫米,较常年(9.0毫米)偏多224.2%,仅次于1974年(34.5毫米),为1951年以来次多值,频繁降雪(雨)和持续低温极大影响出行和交通。

8 年初气温偏低,
出现海冰、淌凌

2012年1月下旬至3月中旬气温持续偏低,2月上旬,3月中旬均较常年偏低2.4℃。受持续冷空气影响,2月8日,莱州湾浮冰最大外缘线为15海里,黄海北部浮冰最大外缘线为22海里左右;2月13日,黄河山东段淌凌河段总长度约35公里。

9 5月气温偏高,
降水同期最少

2012年5月,全省平均气温为21.7℃,较常年偏高2.0℃,为历史同期第3位高值,其中上旬平均气温偏高4.0℃,有107站创历史同期最高纪录;全省平均降水量为5.5毫米,较常年(55.0毫米)偏少9成,为历史同期最少。

10 春季大风
逼停船舶高铁

2012年春季,山东内陆地区、沿海及海上大风频繁。其中,3月23日~24日,山东大部分地区出现大风天气,海上最大风力达8级,烟台至大连航线客运船舶停航,京沪高铁接触网因瞬时强风摆幅过大导致报警,造成多辆动车延误或停运。

金龙鱼

1:1:1
倡导膳食脂肪酸比例
平衡营养更健康



世界冠军
谢杏芳



1:1:1
**冠军家庭
的选择**

全满贯世界冠军
林丹



金龙鱼第二代食用调和油 国家发明专利 倡导1:1:1平衡比例
专利号: ZL02108374.6

8种植物油营养组合 2个层次脂肪酸均衡 全家更健康

饱和脂肪酸,单不饱和脂肪酸,多不饱和脂肪酸的平均比例为0.27:1:1多不饱和脂肪酸中ω6:ω3的平衡比例为5:1

团购热线: 13708923540 董小姐

益海嘉里

金龙鱼官网网址: www.jinlongyu.cn
消费者服务热线: 400-616-5757