2013年6月5日 星期三 编辑:王世腾 组版:赵晴

泰安泰山港华燃气有限公司

共气 优质服务 以客为尊

泰安泰山港华燃气有限 公司是泰安市泰山燃气集团 有限公司与香港中华煤气有 限公司合资组建的一家城市 管道燃气经营企业,于2004年 8月25日正式运营。合资公司 总投资2亿元,注册资本8000 万元,主营城市天然气的管网 建设和输配供应,并以燃气管 道的安装、维修、安检,以及各 类大中小型燃气锅炉、燃气用 具及配套设备的销售及售后

公司成立以来,依托泰山 燃气集团多年稳健发展所奠定 的市场基础,进一步拓展城市 燃气业务,积极引进香港中华 煤气公司先进的经营方式和管 理理念,始终奉行"安全供气, 优质服务,以客为尊"的服务宗 旨,以"让政府放心,让市民满 意"为目标,致力于泰城及周边 地区天然气市场的开发和天然 气的推广普及,致力于为客户

供应安全可靠的燃气并提供亲 切、专业和高效率的服务,同时 致力于保护及改善环境,提升 我市基础设施综合配套能力和 市民生活水平,得到了社会各 界的广泛认可和肯定,为泰安 市燃气事业的健康发展作出了 积极贡献。

重要电话:公司24小时紧急 事故热线:8227085,8223193

公司24小时客户服务热 线:8224091、6987771





燃气安全常识



使用天然气既方便又快捷,但天然气使用安全绝不容忽视, 为指导广大客户安全用气,更好地服务于客户,根据国家《城镇燃 气管理条例》,泰安泰山港华燃气有限公司编制了《天然气客户安 全用气手册》,市民一定记住这些注意事项,安全用气



一、新客户申请通气安全条

为保障客户安全及利益,天 然气管道安装后,严禁私自开通, 必须向我公司提出申请,签订《供 用气合同》并经入户检查测试合 格后方可给予通气,出现以下情 况客户整改后方可通气,敬请客 户严格遵守,以满足开诵条件,顺 利通气点火,确保用气安全。没有 安装燃气具,安装不符合规范不 通气;燃气具与气源不符不通气; 燃气器具不合格如燃气灶具没有 自动熄火保护装置不通气;聘用 无燃气施工资质的人员改动、敷 设燃气管道不通气;未经公司检 测合格的燃气管道不通气;户内

燃气设施气密性不合格不通。 二、客户燃气安全使用规则

1、燃气用户及相关单位和个 人不得有下列行为:擅自操作公 用燃气阀门;将燃气管道作为负 重支架或者接地引线;安装、使用 不符合气源要求的燃气燃烧器 具;擅自安装、改装、拆除户内燃 气设施和燃气计量装置;在不具 备安全条件的场所使用、储存燃 气:(例如:室内装饰时将燃气管道 进行密闭包装;在厨房内存放汽 油、煤油、易燃易爆等物品,在使 用管道燃气的厨房内同时使用其 它燃料源如:煤炉、液化气设施 等。)盗用燃气;改变燃气用途或者

转供燃气。

2、燃气使用安全特别注意事

要养成经常检查室内燃气设 施的习惯,掌握燃气器具的使用 保养方法,正确使用,

连接灶具的胶管必须是合格 的燃气专用胶管,长度不应超过2 米,胶管两端接口一定要用管箍 固定。对使用二年以上的胶管应 及时进行更换,建议用户使用不 锈钢波纹管连接

应选购气种相匹配的带熄火 保护装置的合格燃气器具,并请 专业人员安装,且安装要规范。

使用燃气灶具时,一定要注 意开启通风设施换气,保持室内 空气新鲜,使用时家中不得离人。

使用燃气一定要做到"人走 火灭、阀(灶具阀门和灶前气嘴阀 门)关严",如长时间外出,谨记关 闭室内炉具、气嘴、燃气表前阀等

掌握正确检查和处理燃气泄 漏方法。

四季都要注意排气通风,不 要门窗紧闭,保持厨房、浴室、燃 气器具周围良好通风。

客户对房屋租赁人负有燃气 使用安全监督管理责任。住宅的 产权人有责任向租房人、临时居 住人员告知燃气使用须知,正确 使用燃气器具,提高防范燃气安

厨房装修时不得将燃气管道 及阀门砌入墙内和地面,因装修 导致管道及设施暗敷设在橱柜内 时,应在橱柜上做百页门或应有 足够大小的通气口 以保持柜内 空气流通,并应满足日后检查和

三、处理燃气泄漏的措施

1、常用的燃气检漏方法。将 肥皂或洗衣粉加水调成饱和溶 液,在供气设施疑似漏气部位涂 抹,如连续起泡,或气泡增大,即 表明该部位漏气。查找时可用软 毛刷蘸肥皂水涂抹。绝对禁止用 明火查找漏气点。管道天然气有 特殊刺激气味,当闻到刺鼻性特 殊气味,应当警觉有燃气泄漏。

2、如察觉或怀疑有燃气泄 漏,应采取下列措施:立即打开所 有门窗,加强通风,稀释、驱散聚 集的燃气;关闭燃气管道总阀门 并熄灭所有火种,疏散室内人员, 不要触动任何炉灶开关;同时断 绝一切火种,不要启闭室内电器 开关包括抽油烟机,同时,不要在 漏气场所接打电话,到室外安全 地方拨打报修申话。

注意:不要用火柴或打火机 点火的方法寻找燃气管漏气处; 不要进入燃气异味特别浓烈的房 间;不要使用火柴或火机。

四、燃气灶具的安装、使用及 维护注意事项

1、什么是安全的燃气炉具? 燃气具设置有意外熄火安全保 护装置。燃气具燃烧时,火焰正 常应呈蓝色,不应有红火、离焰、 脱火等不正常燃烧现象。燃烧产 生的废气应能完全排出室外。燃 气具在使用或停止使用时没有 漏气现象

2、什么情况下不能安全使用 燃气灶具?

供应的空气不足,灶具不能 正常燃烧。燃烧产生废气不能安 全地排出室外。燃气灶具使用或 停止使用时有漏气现象。燃气灶 具不能正常操作或怀疑有损坏。 燃烧器与火盖严重变形。燃气灶

使用燃气灶具时一定要打开 窗户或开动抽气扇,使空气流通; 燃气胶管两端一定要用管卡固 定;家用燃气胶管一般使用期限 为2年,使用到期或发现老化时, 应及时更换;燃气灶不能"超期服 役",超期使用的灶具燃烧不完 全,排出的废气对人体有害,尤其 是经过改造的老灶具,如使用不 当易发生安全事故

嵌入式灶具安装时,应保 持灶底通风良好。使用炉具时请 注意食物滚泻而使炉火熄灭或强 风吹灭火焰。如煲汤、粥时溢出而 弄污炉头,要立即清理火盖,疏通 火眼,使燃气通畅。经常清理炉 具,避免因炉头积聚油污,影响点

火系统及燃烧工况。燃具之间保 持规定安装距离并保持清洁;在 灶具点燃后,在旋钮下方内侧有可 调风门叶片,通过调动叶片控制 进气量的多少来调整火焰,使火 焰稳定透明,蓝色清晰,呈现最佳 燃烧状态.如出现红焰、黄焰和跳 焰、短焰,均为不佳,须调整保养 清除污物。

如果脉冲打火的燃气灶具火 花柔弱,应更换炉内电池;注意胶 管与灶具连接部位是否漏气的经 常性检查。若出现漏气或零件损 坏,应及时联系维修。

六、定期安全检查

为更好的服务于客户,港华 公司推行定期安全检查计划,安 排专业技术人员上门为客户安 全检查,帮助用户发现燃气设施 存在的问题,防患于未然。客户 接到安全检查预约通知单后,敬 请配合和支持。若有特殊情况不 能按时等候,请拨打客户服务热 线(8224091,6262706),重新预约 上门时段。泰安泰山港华燃气有 限公司安全检查人员均经专业技 术培训合格后上岗,上门服务时, 着专业工作服、佩戴工作证、配备 专用检查工具并规范服务为客户 进行安全检查。隐患整改单下达 后,客户应按隐患通知单的要求 进行整改。未整改前要注意保持 通风,紧急情况拨打紧急事故热 线电话。(本报通讯员 王玉)



