

本刊 综合

对于构造复杂的汽车 而言,雨刮是一个很不起眼 的零部件,但对于车主而 言,这却是一个涉及行车安 全的关键,尤其是在夏天雨 水频繁的季节里,雨刮几乎 天天都要用,能否随时正常 工作起到应有的视野保障 作用至关重要,而这其实也 与车主的日常保养和使用 技巧息息相关。

定期清洗 并检查雨刮

多雨季节, 雨刮经常在雨 中工作, 自然容易受到雨水的 腐蚀, 而在烈日的暴晒下, 也 很容易老化, 因此, 养成定期 清洗并检查雨刮的好习惯十分 必要

说到清洗,最简单的方法 莫过于在洗车时,使用普通清 水清洗雨刮刮水片, 在冲水的 同时顺着一个方向抹掉刮水片 上的污渍。但千万记得,不要 用高压水枪对着雨刮乱喷一 通,也不要使用洗洁精等会使 橡胶老化的清洁剂, 如果确实 有需要,建议用细湿毛巾及玻

璃清洗液擦拭雨刮条。

检查雨刮的方法也很简单, 喷出一些清洁液,然后将雨刮开 关置于各种速度位置处,检查不 同速度下, 雨刮器是否保持一 定的速度。同时,还要检查雨 刮器刮水的状态,包括工作中 是否有震动和异响,以及刮水 支杆是否存在摆动不均匀或漏 刮的现象, 当这两种故障出现 任何一种,都意味着雨刮叶片 有损坏或已经老化,是时候应 该更换新的胶条了。

烈日下停车 把雨刮竖起来

汽车雨刮受暑热高温,频 繁降雨的影响都会影响其寿 命,强烈的高温很容易使橡胶 软化、变形,长期下去自然就 会对材质造成很大的破坏,例

要尽量避免汽车在烈日下暴晒 之余,尽量把雨刮竖起,避免 雨刮胶条与炙热的玻璃接触, 减缓老化速度,延长雨刮的使 用寿命。但遗憾的是,这个小 动作恐怕大家现今还是很少执 行吧

此外, 当车辆长时间停放 后再启动时,建议车主要先清 理掉玻璃表面与雨刮胶条上附 着的杂质, 因为这些杂物会在 雨刮工作时,加大橡胶条同玻 璃之间的摩擦, 从而刮伤玻璃 表面, 出现刮不清楚的现象。 而当跑完高速,发现挡风玻璃 沾上沙粒或飞虫的尸体时,建 议不要直接用雨刷去擦拭,应 该用汽车专用的湿毛巾对挡风 玻璃进行清洁。

还有值得一提的是, 记得 维护好汽车的喷水系统,及时 充水, 可加入中性、去污、润

刮干刮玻璃, 因为这样不仅很 容易造成雨刮损坏,还有可能 刮伤前挡风玻璃

雨刮最好半年 一年换一次

常见的雨刮片故障现象包 括有刮不干净、跳动或者异 响,这些故障现象都有可能是 雨刮片胶条老化造成的,这时 便应该考虑更换雨刮器。

根据专家建议, 雨刮片最 好半年至一年就要更换一次, 因为即使是在少雨晴朗的天 气,由于雨刮片本身的橡胶质 地还是避免不了外界恶劣环境 使其老化, 所以这点就需要车 主注意。此外,建议车主平日 清洗车辆时,选择汽车专用的 清洁剂,特别是不同的清洁剂 绝对不要混合使用, 不然极可 能产生对雨刮橡胶腐蚀的化学 物质,对雨刮造成损害。



济宁市大通汽车贸易有限公司

地址:济宁市金宇路与105国道交汇处向南777米路东(硕信汽车城) 详询热线: 0537-5126777