# Doa WEI FANG LOU SH《潍坊楼市》

## 酷暑之外 来一场盛夏"家装运动"吧

夏季原本是许多人避免装修的时节,尤其在三伏天,时而多雨潮湿,时而干燥闷热,不仅让装修的过 程痛苦不堪,效果也多半不尽如人意。既希望清凉换装度过漫长酷暑,又想要高效地完成家装,就需要动 手动脑寻找更多可能性来解决问题;更何况在炎夏之时装修还有很多意想不到的好处;所以,是时候来 一次夏日家装的"整风运动"了!

### 慧眼:盛夏装修看利弊

夏天在我们的意识里总是高温炎热 的代名词。若选择夏季装修,那可是需要 一定的勇气的。因为盛夏时节空气湿度 大,不利于装修。然而刚刚接房的朋友迫 不及待地要为自己打造舒适的小窝,还有 其他家庭因种种原因不得不装修,这下便 犯了难。其实,盛夏装修也有它的好处,曾 经有一项关于是否愿意在夏季装修的调 查表明,近57%的人会选择夏季装修。夏季 装修自有其利弊,随着目前建材科技和装 修工艺的不断改进,只要针对该季的特点 采取相应的措施,夏季装修的"弊"完全可 转化为"利"。



### 人员到位

### 施工进度有保障

夏季是很多人公认的家 装淡季,不过业内专家表示, 如果以某个时段选择装修的 业主数量来判断是不是装修 淡季,反而可以说选择在淡季 装修能享受到更多的关注和服 务。相信装修过房子的业主都 遇到过找"师傅"的难题, 装修旺季时施工人员经常在 好几个工地间"走穴",因 此业主的房子就只能等着师 傅们抽空"光顾"一下了, 施工进度和质量都无法保 证。相反,夏季因为家装公 司的工程量不大,设计师会 投入更多精力为客户提供设 计和选购材料,施工人员投 入能力更强,不必赶工期,反 而可以"慢工出细活"

另外,夏季一般昼长夜 短,这就保证了施工有一个相 对较长的工作时间,因此淡季 装修工程施工工期也会缩短。

### 挥发加速 居家健康有保证

装修污染是每个业主都 关心的大事。我们都知道, 装饰装修过程中采用的各类 木料、人造板、胶乃至成品 采购的家具,都有可能躲藏 着甲醛, 而油漆中所含的有 毒气体如氡、苯等也会长时 间滞留在新装饰装修完的房 间中,构成健康隐患。夏天 是加速空气中甲醛等有害物 质成倍开释的好季节。从另 一角度来看,正有利于检测 审验装饰装修材料是否环 保。以木质材料为例,当气 温达到28℃以上,湿度超出 45%时,其中的甲醛就会成 倍释放。此时用鼻子就能大 致推断主要材料或施工人员 采用的辅材是不是环保,有 热烈刺鼻气息的材料很轻易 就被拒之门外了。加之此时 一边施工,一边加速开释毒 气, 所以通常在夏天装饰装

修和敞晾的新房更为安全环


此外, 夏季空气流通 快,能在室内形成一个"抽 风系统",房间里的空气能 被迅速带走, 所以装修过程 中少量的不利于人体的气体 易于挥发,能缩短装修后的 "晾晒期"。

### 两大细节 绕开装修弊端


一是瓦工。因为夏天的 气温高,水分蒸发相对快一 些, 家装的材料很容易开裂 变形甚至脱落, 所以瓦工在 施工时要注意保持水分。装 修时应该提前将瓷砖放在水 中浸泡,表面干后还要二次 浸泡, 让瓷砖不致缺水, 边 捞边用,这样能保证让瓷砖 紧贴。贴好瓷砖的墙面要注 意维护,如果遇到高温天又 长时间不下雨,那就要定期 人工喷水,保证瓷砖保持相 对湿润的状态,才能贴得更



二是木工。夏季装修对 木工也有一种考验。因为夏 季空气相对潮湿,这样容易 导致木制品变形,对于当场 使用的木制品来说, 更容易 出现这个问题。因此,应该 找正规的家装公司进行施 工,他们一般都会有一套规 范的施工工艺制度,严格按 照标准进行施工,可以有效 避免类似质量问题的发生。



Style2



心情

### 盛夏为家装出 清凉青柠味

炎炎夏日,不妨用色彩饰品改变 家居心情。草绿、果绿、青绿,无论深 浅,清一色的青柠色调,没有浮躁夸 张的冲动,就像柠檬的味道,酸涩中 带着清爽,让这个夏季浸润在一杯新 鲜清凉的柠檬果汁中。

#### Style1:绿色墙面+黑白花纹饰品 提升家居品味

搭配:玻璃烛台,浅绿花艺

都说家居最不能大面积涂刷的 颜色就是绿色,尤其是深绿色,但看 下这一组的搭配,深绿色墙面,白 色线条,同色调沙发坐墩,大块黑白 花纹地毯,同样黑白简洁的窗帘,-个清爽自然又不失高贵品质的家居 诞生了。

### Style2:果绿镂空挂饰+黑白灰简 约家具 动人简单气质

搭配:青柠色玻璃器皿,绿叶花 草抱枕

集中了当今最时尚简约元素,简 单和繁复相映成趣。

#### Style3:绿色枝蔓墙纸+舒适浅色 调沙发 婉约雅致生活品味

搭配:金属质玻璃茶几,绿色花

蜷在沙发角落打发午后慵懒时 光,惬意的绿色蔓延在角角落落。

## 解惑:盛夏装修有妙招

高温酷暑、炎热干燥,是夏天最主要特征, 而这似乎给了人们夏天装修不好施工的印象。 其实只要把握好几个要点,盛夏装修一样能达 到很好的效果。

### 夏季装修要放好材料

首先,注意材料的堆放。 夏季气温较高,气候干燥,施 工现场材料堆放较多,从安全 角度出发,材料尽量放在阴凉 处,避免内部由于空气不流 通、温度过高而引起燃烧造成 火灾。作业时的电器、工具尽 量与材料保持一段距离,带电 作业时尽量远离材料。

其次,注意防潮。夏季购 买木制品都需要检测木制品 的含水率。在雨季购买材料 时,可适当选择干燥些的,当 材料进场后略放置一两天,使 它与周围湿度相同,这样使用 起来就比较合适了。

再者,材料要注意防止强 烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度 大时,储存则需要采取防潮、 防变形的措施。不要把板材、 木料搁放在阳光直射的房间, 阳光的暴晒会使木制品装饰

的油漆和胶加速老化。也要防 止雨水会使木制品膨胀变形, 甚至发霉。

### 季节性问题勿急干修补

春季空气湿度大,墙、地 面、木质家具中所含的水分都 比较多。进入夏季,空气逐渐 变得干燥,这时可能会因季节 变换、气温、湿度不同而出现 一些问题,如木地板收缩、板 与板之间缝隙加大;墙面与门 框因种类不同的材质,收缩率 不同,出现缝隙;墙面出现开 裂。这些都是属于季节性转换 中出现的正常现象。这时修 补,水分继续挥发,墙面仍有 可能继续开裂。应等到墙面水 分与外界气候适宜的情况下 再进行一次修补,这样效果会 更好。

### 橱柜台面清洁很重要



渣发黑发臭。 -般而言,橱柜台面根 据不同的材质有不同的清洁 方法。人造石和不锈钢材质 的橱柜要用软毛巾、软百洁 布带水擦拭或用光亮剂擦 拭; 防火板材质的橱柜可使 用家用清洁剂,用尼龙刷或 尼龙球擦拭,再用湿热布巾 擦拭; 天然石台面宜用软百

天的高温或许很快就能让残

洁布。

如果橱柜是原木材质 的,应先用掸子把灰尘清除 干净,再以干布或用原木保 养专用乳液来擦拭。无论哪 种材质都怕高温侵蚀, 使用 中应当注意避免热锅、热水 壶直接与橱柜接触。应在砧 板上切菜、料理食物, 更容 易做清洁卫生; 化学物质对 很多材质的台面有侵蚀作 用,平时还应注意避免将酱 油瓶等物品直接放在台面 上; 人造板材橱柜应避免水 渍长时间滞留在台面上。