

**流量随意玩 5元包1000M 流量 10元包3000M 流量**  
 中国移动 China Mobile  
 发送 53011 至 10086 开通 发送 53012 至 10086 开通  
 请23:00至次日7点享用 手机省内GPRS流量哦!

# 洙水河航道济宁段全线贯通

## 按照Ⅲ级航道标准改造,与京杭大运河相连

本报济宁7月24日讯(记者 庄子帆 通讯员 黄海) 24日上午,洙水河航道上的嘉祥船闸首次开闸放船,4条货船顺利地驶入菏泽水域。目前,嘉祥船闸上下游已经贯通,洙水河航道济宁段全线贯通,当天进行了试通航。

24日上午10点,嘉祥船闸的上游闸门缓缓开启,4艘机动货船在领航下缓缓地进入闸室,靠右侧用缆绳固定住,下游闸门关闭。待闸室内的水与上游的水位持平后,上游闸门开启,4艘船驶出了闸室,向上游菏泽方向驶去。11点50分左右,在海巡艇的护航下,船舶驶过嘉祥与菏泽巨野交界的杨楼桥,顺利地进入菏泽水域。

记者了解到,洙水河航道改造工程2005年6月份开始实施,该工程济宁段包括航道开挖工程、桥梁工程、嘉祥船闸工程三部分,概算总投资4.67亿元。济宁市航道全长44.897千米,建设标准为内河Ⅲ级航道,嘉祥船闸上游已全部完成土方工程,下游计划今年年底完成,施工期间可限制性通航。截至目前,所有12座需改造的桥梁主体工程、引道工程均已完成并实现通车,旧桥及临时道路均已拆除,桥下已具备通航条件。



穿过船闸,货船向下游菏泽方向驶去。本报记者 庄子帆 摄

除,桥下已具备通航条件。

其中,嘉祥船闸工程是洙水河航道改造工程的重要组成部分,也是连接洙水河上下游的唯一通路,起到通航和控制水网平衡的重要作用。2010年6月份开工建设,设计通航能力1960万吨,属于三级船闸,设计总投资

1.18亿元,7月14日开始放水,现在正在进行水调试。

据介绍,洙水河是京杭大运河的重要支流,洙水河航道改造工程是全省实施的第一个跨市的内河区域重要航道项目。该工程的实施,促进“北煤南运”,而且将有效带动嘉祥、

巨野、任城区等沿线区域经济发展。“嘉祥港规划了4个港口,现在已建成3处,洙水河航道的贯通将促进沿线的人流、物流的交流。同时,巨野煤田储量丰富,洙水河航道贯通后,也增加了货源。”济宁市航道管理处的负责人介绍。

### 每天17点至23点 城区整治露天烧烤

本报济宁7月24日讯(记者 公素云 通讯员 高鹏 董超) 为提高城区环境质量,济宁市城管执法局开展大气环境综合整治集中攻坚战,以“治烧烤、降扬尘、查抛撒”为重点,7月至10月每天17点至23点,将加强对露天烧烤的集中整治。

露天烧烤的油烟影响大气质量和居民正常生活,从3月底开始,济宁市城市管理执法局开展夜间联合集中整治行动,并且在7、8、9、10四个月份,加强对整治露天烧烤的整治,每天17点至23点,对城区内占道经营、露天烧烤、夜间摊点开展攻坚整治行动。

此外,济宁市综合执法局还将开展车辆抛撒专项执法活动,集中整治无密闭设施、车辆抛撒和无牌无证车辆违法运输建筑垃圾的问题。同时,严格规范物料堆放,加强对露天仓库扬尘的控制,要求城区沿街再生资源回收企业和个体经营者保持回收场所整洁,对存储场所采取围挡、遮盖等措施,不得乱堆乱放废旧物品。

# 火患严重,俩单位被责令整改

## 豪阁商务酒店:曾被挂牌督办,超半数隐患已消除

## 鞋帽批发市场:泡沫夹心板房很易燃,被责令整改

本报济宁7月24日讯(记者 路帅 通讯员 杜波涛 王小龙) 防烟楼梯处私搭乱建、火灾自动报警系统故障、安全出口数量不足……城区豪阁商务酒店因存在重大火患被责令整改,目前半数隐患已经消除,整改还在进行中。无独有偶,24日上午,济宁市鞋帽批发市场也因消防疏散通道堵塞、部分板房为易燃材质等问题,被消防部门责令整改。

23日上午,记者跟随任城区公安消防大队检查人员来到济宁豪阁商务酒店,酒店后面的彩钢板材质厨房已经拆除,同时拆除的还有酒店一层东侧的违规房间。酒店二楼的安全出口指示标志也更换一新,并足额配满。

“年初的检查中,我们发现该酒店存在10条重大火灾隐患,目前有7条已经消除,整改还在进行中。”检查人员

介绍,消防人员发现豪阁商务酒店存在重大火灾隐患,主要问题为防烟楼梯处私自搭建其他房屋,防火间距不足,火灾自动报警系统故障,安全出口数量不足等。任城区政府随后对该酒店实施了挂牌督办,任城公安消防大队也下达了《重大火灾隐患整改通知书》,要求该酒店限期整改。经过多次上门督导,目前该酒店7条消防隐患已经消除,并与有资质的消保企业签订维保合同,对自动消防设施进行维修,目前该酒店的消防整改工作仍在进行中。

24日上午,记者又跟随市中公安消防大队检查人员来到济宁市鞋帽批发市场。刚进入市场,检查人员便发现走廊的消防通道上停放着几辆电动车。“这是消防专用通道,不能停放电动车,请尽快挪走。”检查人员对前来购

物的市民进行劝说。

记者看到,该市场共三层,一层为商铺,二三层是仓库。在一处楼梯拐角处,原本的出口几乎被堵死,只能顺着墙边从狭窄的出口进入。“这里没有任何标识,等于少了一个安全出口。”检查人员还发现,一家商铺使用易燃装修材料,还有电线线头裸露在外,二楼走廊被堆放的货物占了一半的宽度,三楼库房地面堆放十分杂乱,货舱之间也没有做防火分隔。更让检查人员惊讶的是,该市场三楼一处搭建的板房使用的是塑料泡沫填充物,一旦燃烧会产生剧毒气体,吸入体内很容易危及生命。

据了解,市中公安消防大队曾于6月16日对济宁市鞋帽批发市场进行消防检查,发现了10条火灾隐患,当即下发了责令立即改正通知书,限期于9月30日前整改完毕。



现场测试聚氨酯材料。



消防人员正在检查消防自动设备。

### 民意宣传赶大集



近日,济宁市公安局高新区分局组织民警到王因街道姜庄集开展民意主导警务宣传活动。活动中,民警详细向群众介绍了9600110热线与110报警电话的区别,发放宣传资料600余份。

本报通讯员 盛兴田 张国英 摄

### 高温保电



近日,邹城市供电维保人员正在巡视线路。连日持续高温,居民用电负荷也有所增加,邹城市供电公司职工适当增加线路巡检次数,保障居民日常生活用电。

本报通讯员 朱璐 摄

# 济宁市住建、综合执法等6部门接听市长公开电话 对购房、占道等问题集中处理

本报济宁7月24日讯(记者 晋森 通讯员 朱珊珊) 24日上午,济宁市副市长石爱作带领市住建委、市综合执法局等6部门接听市长公开电话,其中占道经营、购房纠纷等问题成为市民反映的重点,市长公开电话办公室对当天受理的13件进行汇总,参与接听公开电话的部门将限期办理和回复。

“财工街工人医院附近商贩

占道经营的现象比较严重,形成马路市场,影响市民的正常出行。”24日上午9点30分,市民杨女士第一个拨打了市长公开电话,反映占道经营的问题。直播现场的济宁市城管综合执法局相关负责人立即联系该辖区的城管大队,将对市民反映的问题进行整治。接听电话的过程中,还有市民反映牌坊街、环城北路等路段占地经营问题,城管部门

都给予了现场办理,并将在规定工作日内将办理情况回复给反映问题的市民。

同时,反映购房问题的有两件,其中市民李女士反映荷花路一小区开发商在没有进行验收,水、电不通的情况下通知业主上房,现在房屋面积丈量又存在问题。掌握了详细情况后,市住建委和太白新区管委会将进行联合调查处理。此外,还有汶上县

两位村民反映的非法采砂问题,市国土资源局现场进行了处理,并将和当地的县政府一起对市民反映的问题进行调查。

据了解,当天上午共接听市长公开电话13件,内容包括占道经营、挖沙取土、物业管理、市政设施维修等方面。市长公开电话办公室对受理的事项进行了整理并转给相关部门,负责单位将尽快处理并反馈给市民。