糖尿病人吃水果有讲究

糖尿病人只要正确选择与搭配,将每日摄入总能量控制在合理范围内,吃水果反而有益。水果中所含的铬、锰还能提高体内胰岛素活性。不过,前提是血糖基本控制,病情稳定,不会频繁出现高血糖或低血糖。糖尿病人应选含糖量低于10%的水果。一般来说,水分越多的水果糖分越低,比如每100克西瓜所含水分超过90%,糖分只有5.5克。糖分多少不是舌头能品尝出来的。柠檬、杨梅、草莓、芒果、梨、哈密瓜等也是不错的选择。



本周健康大讲堂聚焦"秋季养生及传染病预防"

立秋了,别拿身体不当回事

^{扁鹽根·生侖周刊} 健康大游堂



96/06120 微信:二:

本报济南8月3日讯(记 者 陈晓丽) 虽然气温仍 陈晓丽) 虽然气温仍秋 吃晓丽) 虽然气温的秋 电!秋季是万物成熟的季节,随 有天气逐渐转凉,阳气减弱,阴 气见长,如何调理身体以适防 得见长,如何调理身体以适防 各种秋季传染病?下周足生南周 14日)下午两点半,本报生命周 刊健康大讲堂邀请了产科 第四人民医院公共卫生科

主任赵丽梅,开讲"秋季养生 及传染病预防"。

 等;到了晚秋,气温较低,呼 吸道传染病也容易暴发,例 如流行性感冒、哮喘等。

目前,免费"抢座"热线已经开通,广大读者可拨者可拨名96706120留下下您的姓名,或于武进行报名,或于武进行报名,或平台发信息报名。到场的读者将连命周刊《健康服务手册》。

专家简介:赵丽梅,济南市第四人民医院公共卫生科副主任,济南卫计委健康教育专家,国家二级心理咨询师,国家公共营养师,主管护师,负责医院健康教育、传染病防治、慢病管理、疾病监测、预防保健等多项工作。从事临床护理、健康教育、传染病防治管理等工作二十余年。

"防癌课堂"火爆开场

九妙招,教你用行动防癌

文/片 本报记者 李钢 实习生 谢丽娟

癌症发病正在变年轻

7月30日,泉城闷热异常,可没挡住广大"堂粉"的热情,不少粉丝顶着酷暑坐了一个多小时的公交车赶到防癌课堂现场。

主讲嘉宾省肿瘤防办主任王家林说,近三十年来,癌症发病数以年均3%-5%的速度递增;四分之三新增病例发生在新兴工业国家及发展中国家。预计到2020年,全球新发癌症病例将达1500万,而我国将占1/5,死亡病例1000万,我国将占1/4。



专家为听众现场义诊。

癌症发病年龄也正在提前。王家林说,乳腺癌发病年龄也多50岁至25岁开始增加,45岁到50岁达高峰,比西方女性患前了十岁;肺癌40岁-50岁患者越来越多,而美国肺癌平均发病年龄为48.3岁,而美国肠癌与为69.8岁;胃癌发病数据显示,19岁-35岁的胃癌发病率比30年前翻了一番。

三分之一的肿瘤 与吸烟有关

造成癌症不断高发的原 因有很多,首先是人体遗传、 免疫等内因,其次是化学性、 物理性的外在危险因素。 "当然老龄化也是原因之一。"王家林说,随着年老, 人体机体的免疫功能减弱, 对病变的免疫监视作用逐渐 降低,有利于肿瘤的发生和 发展。

王家林介绍,1/3的肿瘤 发生与吸烟有关,1/3的肿瘤 发生与不合理饮食有关,1/3 的肿瘤发生与感染、职业暴 露,环境污染等有关。

少致癌物的职业和环境接触;⑦改善居室通风条件;⑧ 避免长时间强烈阳光照射; ⑨保持环境卫生,减少空气、 水源、土壤等污染等。

哪些高危人群 应早筛查?

许多致癌因素总是很难避免,在肿瘤专家看来.最关键的还是早发现。王家林介绍,从正常细胞发展到危好。在命的恶性肿瘤,大多经历"癌前病变"阶段,此阶段会持续10-30年,从"癌前病变"发展成侵袭性癌一般需要10年或更长的时间。

"这就为早发现早治疗提供了可能。"王尔重要治疗,"癌前病变"的即使是目前临床治疗效果差的胰腺癌,从癌变到临床可治愈阶段,至少也有十年的时间。

以为皮肤过敏,原是"不死的癌症"

医生:应注意区分红斑狼疮早期症状

本报记者 李钢

脸上长红斑, 两周就进了ICU

"最开始就是脸上有点 红斑,以为是化妆品过敏。" 艳艳说,一个礼拜后,她突发 高烧.输液后降下来,可很快 又烧,就这样反复,后来头晕 得不行,直接起不了床了。

"到了医院就住进了ICU病房,还接到了好几次病危通知。"艳艳回忆,当时检查的结果是溶血性贫血,后来转到了血液科病房。

后来, 艳艳转院到齐鲁医院, 查出来, 溶血性贫血是因为 系统性红斑狼疮引起的。

省立医院风湿免疫科主 任医师孙红胜介绍,红斑狼 疮是一种典型的自身免疫性 疾病,多见于15~40岁女性。 被称为世界三大疑难病症之 一,具有病程长,多系统、多 脏器受累,易复发,死亡率高 等特点。

如控制良好,红斑狼疮 的五年生存率能达到80%。

勿把"红斑狼疮" 当皮肤病

在省城多家医院的风免 科病房里,不少患者都有类 似的曲折就诊经历。

孙红胜提醒说,红斑狼 疮的早期表现有红斑、关节 痛、不明原因发热等,其中, 红斑是很有提示作用的。

孙红胜介绍,一般蝶形、环形红斑是红斑狼疮特有的。当然,不是所有红斑狼疮 病人的红斑都如此典型,有的红斑还可能呈现紫癜状、血管炎样。

除了红斑,另一个常见 的早期表现就是关节痛。"这 种关节痛通常只有软组织肿胀,拍片却看不出关节的病理性改变。"孙红胜表示,当这些早期症状出现后,患者最好到风湿免疫科进行相关检查。

孙红胜还提醒,红斑狼疮的诱发因素很多,首先,它有遗传背景;其次,怀孕、精神创伤,严重感染,服用某些药物也可诱发。此外,暴晒等环境因素也会诱发红斑狼疮。

"红斑狼疮的患者要避免晒太阳。"孙红胜说,紫外线的照射可诱发和加重红斑狼疮,红斑狼疮病人一定要避免日光照射,室内注意遮阳,外出可戴宽边帽或打伞。

有鲁晚报

B03

2015年8月4日 星期二 编辑:徐 洁 美编:许雁爽 组版:庆芳

头条链接

警惕! 身体发出的 癌症早期信号

可以自我观察或感觉到的癌症早期信号:

异常肿块:皮肤、乳房、甲状腺、颈部、骨骼或其他部位可触及的硬结或者肿块。

疣痣增大:黑痣或疣(赘瘤)发 生明显变化。 异常感觉:吞咽时食管内有异

特殊性消化不良和食欲减退: 特殊性消化不良和食欲减退:

上腹部不规则疼痛、长久的舌象改变 及原因不明的食欲减退、体重下降。 大便习惯改变:原因不明的黑

色大便、大便带血或者腹泻便秘交替。 原因不明的无痛性血尿、排尿 不畅。 持续性的声音嘶哑、干咳、痰

中带血或体检时发现肺部肿块阴影。 鼻出血与鼻咽分泌物带血、听

力减退、耳鸣、头疼。 月经量过多,经期外或绝经后

不规则阴道出血。

溃疡不愈:皮肤或黏膜经久不愈的溃疡,有鳞屑、出血或结痂等。不明原因的长期发热、乏力、

贫血、体重减轻等。 部分癌症的常规诊断法:

> 肺癌:低剂量CT 胃癌:纤维胃镜 肝癌:AFP+超声点

肝癌:AFP+超声显像 乳腺癌:超声+钼靶(X线) 大肠癌:大便隐血、纤维肠镜 食管癌:食管镜+碘染色

新八段锦(十一)

宫颈癌:官颈涂片细胞学检查





图/金红 文/徐洁

八段锦是我国古传至今的养生 方法。依据现有文献,八段锦之名最 早出现在南宋洪迈撰写的《夷坚志》 中。今天,八段锦仍然流传很广,各地 都有养生爱好者练习。我省八十一 岁高龄的中医名家乔鸿儒自创了 八段锦,共分二十一式,希望更多的 人学习受益。演示者为乔鸿儒弟子 谭桂昌先生。

飞鹰展翅:两手攥拳于胸前,展于两侧。