



突发脐带脱垂，胎儿命悬一线

医生全程手托胎头31分钟，成功抢救孕婴

本报济宁2月16日讯 (记者 李倩 康宇 通讯员 朱国涛) 春节期间，一场生死时速在市二院妇产科上演，一名孕妇突发脐带脱垂，医院开启绿色通道，医生全程手托胎头31分钟，最终成功抢救，母婴平安。

“医生，我……我好像快要生了。”市二院妇产科来了一名急诊孕妇，是一名30岁的二胎妈妈，在家中出现了破水，被紧急送到市二院救治。更危急的是，医护人员检查后，发现产妇出现了脐带脱垂。


脐带脱垂是一种少见的产科急症，脐带是连接胎儿与胎盘的纽带，母体

主要是通过脐带将氧分及营养物质传输给胎儿，供其生长发育。一旦发生脐带脱垂，产妇在宫缩时，处在最先进入骨盆入口的胎儿部分与盆壁之间的脐带就会受到挤压，导致脐带的血液循环受阻、胎儿缺氧，造成严重的宫内窘迫。

“快，准备抢救，送手术室！”当天的值班主治医师王素香迅速反应，值班的医护人员立即完成手术前的准备工作，同时开启了高危产妇急救绿色通道。手术室里，医生们准备就绪，手术用了19分钟，胎

儿成功产出。在这期间，王素香一直弯着腰，用手稳稳地托住胎头，以缓解胎头对脐带的压迫，将脐带还纳，争取手术时间。手术结束后，王素香将一直保持上托胎头头部的手臂撤回来时，已经麻木了，所幸母婴平安。

对此，医生提醒，产妇头盆不称、胎位异常，如臀先露、肩先露、脐带过长、羊水过多、胎膜发育不良、脐带附着异常等，均可发生脐带脱垂。有这些高危因素的孕妇在家中，一旦“破水”应立即仰卧，采取头低臀高位，防止脐带脱垂，尽快到医院接受治疗。



义诊送福利

15日，微山县人民医院医疗巡诊团队来到昭阳街道爱湖村进行巡诊活动，专家团队成员包括内、外、妇、儿、五官、心电、B超、放射等专业医师全程跟进。本次共义诊159人次，为湖区百姓免费做心电图36人次，测血糖20人次，胸透5人次，B超15人次。

本报记者 康宇 通讯员 田贺 刘道伦 摄

济医附院儿童重症监护室成功救治暴发性心肌炎患儿

4次心脏骤停，徘徊死亡边缘

本报济宁2月16日讯 (记者 康宇 通讯员 张勇) 正月初七，春节的鞭炮声还没有远去，7岁的患儿阳阳这一天却经历了人生中最为惊心动魄的一天。

患儿5天前发热，2月3日突发晕厥，家长拨打120，患儿被送进济宁医学院附属医院儿童重症监护室(PICU)。入院时孩子精神萎靡，意识模

糊，呼吸困难，专家诊断患儿为死亡率极高的暴发性心肌炎。

疾病就是命令，时间就是生命。儿童重症监护室迅速成立急救抢救小组，各方协作人员迅速到位。吸氧、呼吸支持、心电监护、强心针……一场生命保卫战拉开了序幕。

手术刚要开始，阳阳突然出现呼吸心跳骤停，医务人员

立即给予心肺复苏。约2分钟后，阳阳有了自主呼吸，心跳搏动。但接下来的情况并不顺利，本应该10分钟左右可完成的操作，却用了近70分钟才完成，因为在随后放置导管的过程中患儿出现了4次呼吸心跳骤停，7名医务人员轮番进行胸外心脏按压，保证每分钟100次垂直按压，每2分钟换1个人……在大家的共同努力

下，心脏起搏器安装成功，阳阳的心跳和血压恢复了。

4次骤停，4次心肺复苏，4次重新开始手术，医护人员几次把阳阳从鬼门关抢救回来。目前，阳阳在临时起搏器辅助下，心率、血压维持正常，意识、精神状态逐渐好转，目前病情趋于稳定。

医生介绍，暴发性心肌炎，属于发病率较低的少见

病，但是极其凶险，进展迅速，临床表现缺乏特异性，病死率高达70~80%，该病各年龄段均可发病，多见于青少年，主要见于科萨奇、流感、呼吸道病毒等引起，好发于冬春季。针对该病的预防主要是加强锻炼，增强体质，预防感染，注意防寒保暖，防治交叉感染等。