

## 请注意!这些是农村饮用水水源保护区

# 禁止放养畜禽建墓地掩埋动物尸体

本报聊城8月28日讯(记者 张跃峰) 日前,东昌府区政府办公室印发了东昌府区农村饮用水水源保护区划分实施方案,对水源地保护区进行了划分,并制定了水源地保护措施。根据这一方案,东昌府区共有16个农村饮用水水源保护区,并逐一明确了二级保护区范围。

保护区将设置包括界标、交通警示牌和宣传牌在内的标牌标识。有关单位要在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志,拆除或者关闭和保护区内违法建设项目,加强日常监管,保障饮用水安全,促进经济社会全面发展。

饮用水二级保护区内,禁止破坏水源涵养林、护岸林或者与水源保护相关的植被;倾倒工业废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物;装载有毒有害物质、油类、粪便而无防渗、防溢、防污设施的船舶和车辆通过保护区;使用剧毒和高残留农药;使用炸药、毒物捕杀水生动物;擅自改变、破坏饮用水水源保护区设立的标志牌和界桩;法律、法规中有关饮用水水源保护的其他规定;新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。

新建、改建、扩建对水源有污染危害的建设项目;放养畜禽和从事网箱养殖;从事可能污染水源的活动;集中堆放工业废渣、生活垃圾、粪便和其他废弃物;建立墓地和掩埋动物尸体。

## 山西维德科技有限公司一行来市技师学院参观交流



本报聊城8月28日讯(记者 杨淑君 通讯员 尹卓悦 刘保中) 近日,山西维德科技有限公司总经理王军一行七人,在聊城市关工委常务副主任董金钢、副秘书长叶晓旻等陪同下来市技师学院参观交流,学院党委书记李友渔,副书记刘德云、副院长崔杰等院领导陪同活动。

座谈会上,李友渔对客人的到来表示热烈的欢迎,并简要介绍了学院的基本情况。王军对学院校园文化建设、校企合作成果、教学设备设施建设等给予了高度评价。他认为,学院教学实训设施先进、设备齐全,校园文化气息浓厚,拥有很大的发展潜力,下一步希望能够加强合作,携手共同发展。

王军一行还实地察看了学院建筑培训考核基地、实训中心、中国国际电子商务学院聊城分院、鲁铭检测公司、北方汽车学院实训中心、中心机房等,参观了学院特色校园文化展示区。

## 莘县王庄集镇——认真落实“雨露”助贫计划确保应享尽享

“享受雨露助贫计划名单:常庄村常建菲,常章俊之女,聊城高级财经职业学院,专业机电一体化专业,专科,2016年9月入学,到2019年7月毕业……”这是日前发生在莘县王庄集镇常庄村公示栏旁边的一幕,大家纷纷称赞党的政策好。

近日,莘县王庄集镇在落实雨露助贫计划时,认真掌握公平、公正、公开原则,严格把关。先是在每个村庄张贴明白纸和广播喇叭宣传,由村干部统计名单上报到镇,镇派专人对材料核查无误后再到所在村庄进行公示,确保不多报,不漏报,把好事办好。现全镇核定共有八个贫困学子符合条件,已成功上报。(徐永强)



为丰富青少年的暑期生活,给予青少年更多的关心和帮助,暑假期间,聊城大学后备军官学院“温暖义行队”国防生走进当地小学、社区,尽自己所能帮助青少年的学习和生活,将自身的生活学习经验传授给孩子,并辅导青少年的学习功课。记者 李军 通讯员 张凯 马田雨 摄

新闻延伸>>>

## 农村饮用水水源保护区分别在这里

### 张炉集镇饮用水水源保护区

一级保护区范围:张炉集镇水厂(北纬36°24'46.35",东经115°48'52.80")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 梁水镇东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:梁水镇东片水厂(北纬36°34'33.06",东经115°53'9.25")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 梁水镇西片饮用水水源保护区

一级保护区范围:梁水镇西片水厂(北纬36°32'38.69",东经115°49'11.19")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 沙镇镇东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:沙镇镇东片水厂(北纬36°19'56.83",东经115°47'29.40")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 沙镇镇西片饮用水水源保护区

### 源保护区

一级保护区范围:沙镇镇西片水厂(北纬36°20'32.73",东经115°45'31.36")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 闫寺街道办事处东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:闫寺街道办事处东片水厂(北纬36°30'59.76",东经115°55'33.67")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 闫寺街道办事处西片饮用水水源保护区

一级保护区范围:闫寺街道办事处西片水厂(北纬36°30'44.90",东经115°52'3.34")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 斗虎屯镇东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:斗虎屯镇东片水厂(北纬36°39'47.64",东经115°50'38.95")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 斗虎屯镇西片饮用水水源保护区

### 水源保护区

一级保护区范围:斗虎屯镇西片水厂(北纬36°40'31.52",东经115°47'44.69")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 堂邑镇东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:堂邑镇东片水厂(北纬36°29'52.72",东经115°47'44.47")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 堂邑镇西片饮用水水源保护区

一级保护区范围:堂邑镇西片水厂(北纬36°29'11.71",东经115°46'53.55")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 郑家镇饮用水水源保护区

一级保护区范围:郑家镇水厂(北纬36°24'37.78",东经115°43'24.14")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 柳园街道办事处饮用水水源保护区

### 水水源保护区

一级保护区范围:柳园街道办事处水厂(北纬36°25'1.18",116°0'37.66")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 侯营镇饮用水水源保护区

一级保护区范围:侯营镇水厂(北纬36°24'6.50",东经115°52'46.82")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 道口铺街道办事处东片饮用水水源保护区

一级保护区范围:道口铺街道办事处东片水厂(北纬36°28'15.82",东经115°52'30.03")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

### 道口铺街道办事处西片饮用水水源保护区

一级保护区范围:道口铺街道办事处西片水厂(北纬36°25'58.98",东经115°48'32.07")围墙区域外周围50米内。

二级保护区范围:一级保护区外周围500米以内。

本报记者 张跃峰

## 最高日发送旅客4万余人次

# 菏泽地区火车站候车室商铺对外招商

本报聊城8月28日讯(记者 杨淑君) 日前,山东济铁旅行服务有限公司菏泽地区候车室商铺正在对外招商。

据悉,菏泽火车站是鲁西南地区最大的集客、货业务的综合站,日均旅客量近2万人次,最高日旅客发送量超过3万人次。2014年新改建投运,双层候车室,站房总面积近1.5万平米。曹县站是山东省的文明大站,始发和停靠列车30列,现正积极协商开行公交化动车组,每2小时一趟公交化开行。梁山站隶属济南铁路局聊城车务段管辖,现为三等站。对外招商的三个火车站最高日发送旅客超过4万人次,人流量高度集中,也带来无限商机。

一、招商项目:菏泽地区招商商铺包件明细包件一

1.菏泽站候车室一层,场地编号:菏泽-03,面积109平方米。

招商业态:超市、便利店。最低限价(24元/㎡天)。

2.菏泽站候车室二层西北角,场地编号:菏泽-04,面积:33平方米。

招商业态:超市。最低限价(35元/㎡天)。

3.菏泽站候车室二层北侧,场地编号:菏泽-09,面积:35平方米。

招商业态:超市。最低限价(35元/㎡天)。

4.曹县站候车室内,场地编号:曹县-01,面积:18

平方米。

招商业态:超市、彩票、小件寄存。最低限价(5元/㎡天)

包件二

1.菏泽站候车室二层西南角,场地编号:菏泽-05,面积:204平方米。

招商业态:超市。最低限价(20元/㎡天)

2.菏泽站候车室二层西南角,场地编号:菏泽-06,面积:53平方米。

招商业态:专卖店(含鸭脖、肉类专卖、按摩椅、彩票、甜品站等非超市、便利店业态)最低限价(26元/㎡天)

3.梁山站候车室内,场地编号:梁山-01,面积:14

平方米。

招商业态:超市。最低限价(3.5元/㎡天)

二、招商方式:公开招标(二轮报价,综合评审)

三、租赁期限:包件一、二、租期均为三年。合同期满,同等条件下本次中标商户优先续约。

四、招商文件的获取

凡有意参加竞争性谈判者,请在聊城经营部办公室 招商接洽处领取招商文件。招商文件每套售价1000元,售后不退。

五、联系方式

地址:聊城火车站北邻聊城车务段二楼东首招商办公室。

了解详情,可拨打电话

电话:0635-8495177联系。