

# 《追“孟”之旅》

记者 康岩

国家艺术基金2023年度重点立项资助剧目和保利旗下重点自产剧目,由北京保利剧院管理有限公司和邹城市政府倾力打造儿童剧目《追“孟”之路》,9月15日晚在济宁剧院首演,拉开全国巡演的序幕。剧目以儒家传统文化研究

挖掘为支撑,通过舞台剧的形式,以孟府千年流苏古树为故事线索,与孟子进行时空对话,创造新的演绎模式,旨在打造一部讲好中国“家风、家教”故事的代表性剧目。

《追“孟”之路》以三个小学生通过“沉浸式”学习,进入

孟子生活的地方为切入点,分别展现少年孟子、青年孟子和老年孟子在不同时期的风采,对孟子的名言名句进行精彩细致的演绎,让孩子们明白优秀传统文化永远不会过时,而且会时时处处关照当代,照亮人生的前路。



演出现场。



以三个小学生研学为切入点,与孟子进行时空对话。



该剧展示了孟子人生的多个阶段。

## 有实地观摩有经验分享,共话农业农村领域标准化

本报济宁9月21日讯(记者 李从伟

康岩 通讯员 程心怡) 9月19日至20日,国家农业农村领域标准化试点示范项目及农业标准化区域服务与推广平台项目典型经验观摩交流活动在济宁邹城市举行。

国家市场监管总局及全国20多个省、市、自治区市场监管局标准化工作相关负责同志,部分国家农业农村领域标准化试点示范项目及农业标准化区域服务与推广平台项目建设单位代表,济宁市各县市区市场监管局及邹城市标准化委员会成员单位负责同志,共计80余人参加活动。

9月20日上午,参会人员进行实地观摩,大家边走边看,听取相关情况汇报,通过观

摩、交流、咨询等方式,了解了邹城农业标准化领域的发展情况。在食用菌标准化示范工厂,参观了友泓生物食用菌标准化、智能化工业生产线和物联网系统,看到了从原始栽培、到规模种植、再到标准化为食用菌产业化带来的丰硕成果。在食用菌标准化区域服务与推广平台,实地观摩了珍稀食用菌标准化栽培技术研发和“邹城蘑菇”品牌宣传推广情况,详细了解了“1+1+N”平台建设模式给产业发展和农民带来的沉甸甸的收获。

据悉,邹城在食用菌产业上,先后建成了食用菌产业标准化试点、食用菌产业标准化示范区、食用菌产业标准化服务与推广平台,累计培育食用菌标准化示范企业20多

家,转化科技成果8项,构建了由192项标准构成的食用菌全产业链标准体系,探索形成了“生产工厂化、品种多样化、管理标准化、品牌高端化、生态循环化”的邹城模式。目前,邹城食用菌年种植面积达到2600万平方米,鲜菇年产量达到38万吨,“邹城蘑菇”荣获第43届世博会地标代表品牌。

当天下午,进行了典型经验交流。北京市、江苏省、浙江省和邹城市等4家市级单位代表做农业农村领域标准化工作经验介绍与分享,吉林省标准化研究院等5家平台单位、试点示范单位代表就农业区域品牌培育、西洋参、金银花、红茶、桑茶等农业标准化区域服务与推广平台建

设工作做经验分享。

山东省高度重视标准化工作,把标准作为绿色低碳高质量发展的支撑和引领,深入实施标准化战略,探索制度创新和培育标准创新平台,着力强化项目支撑和完善标准体系,以高标准推动经济社会高质量发展。

据了解,全国农业农村和新型城镇化领域132个试点示范项目已全部圆满完成建设任务。建设措施有力、成效显著,标准化基础工作扎实推进,服务地方发展能力显著增强,试点示范体制机制逐步健全,标准化工作保障得到提升,标准化创新典型不断涌现,试点经验模式转化为标准数量进一步增多。

## 乙肝疫苗接种那些事

感染乙肝病毒(HBV)不仅会引起急性乙型肝炎,还可导致慢性乙肝、肝硬化甚至肝癌。全世界超过3亿人受到HBV感染,中国是一个乙肝疾病负担较重的国家,估计有9300万人感染HBV。接种乙肝疫苗是最经济、最有效预防乙肝的方法。

1.乙肝疫苗的种类?乙肝疫苗是预防HBV感染的一种主动免疫的生物制品。我国现批准上市的乙肝疫苗有重组酵母乙肝疫苗和重组中国仓鼠卵巢(CHO)细胞乙肝疫苗两种,剂量分10μg、20μg和60μg三种。

2.乙肝疫苗免疫程序是怎样的?乙肝疫苗全程需接种3针,分别于第0、1和6个月接种,即接种第1针疫苗后,在第1个月和第6个月时注射第2针和第3针。正常情况下,新生儿应该在出生后24小时内接种第一针,接种时间越早越好。

3.接种乙肝疫苗有哪些禁忌?接种禁忌

包括:已知对该疫苗所含任何成分,包括辅料、甲醛以及抗生素过敏者;患有急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者;妊娠期妇女;患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。

4.乙肝表面抗原(HBsAg)阳性或不详产妇所生新生儿如何接种乙肝疫苗?

(1)HBsAg阳性或不详产妇所生新生儿,建议在出生后12小时内尽早接种第1剂乙肝疫苗;

(2)HBsAg阳性产妇所生新生儿,可按医嘱肌肉注射100国际单位乙肝免疫球蛋白,同时在不同(肢体)部位接种第1剂乙肝疫苗。

(3)HBsAg阳性或不详产妇所生新生儿体重<2000g者,也应在出生后尽早接种第1剂乙肝疫苗,并在婴儿满1月龄、2月龄、7月龄时按程序再完成3剂次乙肝疫苗接种。

(4)HBsAg阳性产妇所生儿童接种第3剂乙肝疫苗后1~2个月进行HBsAg和抗-HBs检测。若发现HBsAg阴性、抗-HBs阴性或<10mIU/ml,可再按程序接种3剂次乙肝疫苗。

5.新生儿出生后24小时内未接种乙肝疫苗,怎么办?若出生24小时内未及时接种,应尽早进行补种。对于未完成全程免疫程序者,需尽早补齐未接种剂次。第2剂与第1剂间隔应≥28天,第3剂与第2剂间隔应≥60天,第3剂与第1剂间隔≥4个月。

6.成年人如何接种乙肝疫苗?接种乙肝疫苗之前要先检查乙肝五项,主要目的是确认是否正在感染或感染过乙肝病毒。感染过乙肝病毒的体内已经有保护性的抗体,不需要注射乙肝疫苗;而正在感染乙肝病毒的人即使接种了乙肝疫苗也没有保护作用。只有当表面抗体阴性或弱阳性,可考

虑加强乙肝疫苗接种,增加机体抵抗乙肝病毒的效果。

7.全程接种乙肝疫苗后,未出现抗体,怎么办?根据《慢性乙型肝炎防治指南(2019年版)》,对免疫功能低下或无应答者,应增加疫苗的接种剂量和针次;对“0~1~6个月”程序无应答者可再接种1针60μg或3针20μg乙肝疫苗,并于第2次接种疫苗后1~2个月时检测血清抗体,如仍无应答,可再接种1针60μg重组酵母乙肝疫苗。

8.经常在外就餐,有没有必要接种乙肝疫苗?乙肝的传播途径主要有:母婴垂直传播、性传播、血液传播,不经呼吸道和消化道传播。因此,在同一办公室工作、握手、拥抱、同住宿舍、同一餐厅用餐和共用厕所等无血液暴露的日常接触,不会传染乙肝。(作者姓名:贺海彪,作者单位:邹城市疾控中心)